

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.53426/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ (СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

**В ЛИЦЕ:** генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** PLEX ХЛОРАКТИВ, PLEX ХЛОРАКТИВ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, Б-Р БОЛЬШОЙ (СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, Д. 42, СТР. 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 12.1.007-76, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1, пп. 1.2, 1.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3401209000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 12.1.007-76, Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1, пп. 1.2, 1.3;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний №13261 выдан 19.06.2018 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"" RA.RU.510105; протокола испытаний №04.0618.7759.24812.12 выдан 04.07.2018 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** нет

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 29.12.2023 по 29.12.2028

М.П. Заявитель  
(при наличии)



подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.