



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H07765

Срок действия с 07.10.2019

по 06.10.2022

№ 0427713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства моющие марки PLEX: Декальт-эйсид, Эйсид гель, Блёнар-эйсид, Блёнар-окси, Тараклин Эйсид Дез, Хромит. Серийный выпуск.

код ОК
20.41.32.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.32-035-68156989-2018 «Моющие средства для пищевой промышленности»

код ТН ВЭД
3402190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО" (ООО "СИКМО"). ОГРН: 1105003006217. Адрес: 142712, РОССИЯ, Московская область, Ленинский район, Горки Ленинские п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО" (ООО "СИКМО"). ОГРН: 1105003006217. Адрес: 143026, РОССИЯ, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, часть пом. 334, телефон: +74957755828, адрес электронной почты: al_gold@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2407-09/2019-ИИК от 17.09.2019 ИЛ «Центр испытаний и контроля» (аттестат аккредитации РОСС RU.31762.04ГЛСО/ИЛ.2018 от 19.10.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Тру
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

Ант
подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации