PLEX®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

для пищевой промышленности

Sk Участник

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

PLEX®

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

PLEX®

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № /12

ИНСТРУКЦИЯ №

ИНСТРУКЦИЯ №

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Компания ООО «СИКМО» – российский разработчик и производитель профессиональных моющих и дезинфицирующих средств торговой марки PLEX® для предприятий пищевой, текстильной промышленности, сельского хозяйства, общепита, клининга, транспорта, профессиональной стирки.
Компания существует с 2011 года и зарекомендовала себя высоким качеством своей продукции. Благодаря собственной химической лаборатории и опытным сотрудникам, наша компания проводит постоянную скрупулезную работу над уникальным торговым предложением для пищевых предприятий и на сегодняшний день имеет всю линейку моющих средств для пищевой промышленности.
• Мы выбрали самых надежных и проверенных поставщиков сырья для нашей продукции, которые гарантируют качество всех химических компонентов.
• Постоянно проводится тщательная работа по подбору химических ингредиентов с точки зрения их безопасности, качества и влияния на процессы химической деструкции загрязнений. Отдельное внимание было уделено предотвращению обратной сорбции загрязнений на поверхности, что дало более низкий расход моющих средств, а значит существенную экономию для наших клиентов.
• Все этапы производства моющих средств контролируются специальной службой контроля качества.
• Оригинальность формул моющих средств отражена в полученных патентах на изобретения, выданных Федеральной Службой по Интеллектуальной Собственности РФ (РОСПАТЕНТ).
Инструкции по применению моющих средств разработаны: ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности ГНУ ВНИИПБиВП Росельхозакадемии, Всероссийским научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М.Горбатова (ГНУ ВНИИМП) Россельхозакадемии.
Таким образом, продукция марки PLEX® является наилучшим предложением на рынке благодаря высокому качеству, оптимальным ценам и клиентоориентированной политике.

СОДЕРЖАНИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР . . . 6
ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ · ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ NEW · ТЕРМОКЛИН СУПЕР . . . 6

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ.. . . . 6-9
Щелочные средства . . . 6-7
ПИРИТ · ХЛОРАКТИВ · ХЛОРАКТИВ СУПЕР · ХЛОРАКТИВ УЛЬТРА · ЧАСДЕЗ · ЧАСДЕЗ К · ХЛОРОДЕН
Кислотные средства . . . 8-9
ДЕКАЛЬТ-ЭЙСИД · БЛЕНАР-ЭЙСИД · БЕРИТ · ХРОМИТ · ЦИТРИН · ЛЕГИОН
Нейтральные средства . . . 9
УРАГАН · ИНТЕРМОЙ · КЛИН-8 · ГЕЛЕОС ОКСИ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP) . . . 10-11
Щелочные средства . . . 10
ХЛОРСИП · ТАРАСИП ПРЕМИУМ · ЧАС-СИП NEW · ПЕНОГОН СИП · ПИРИТ СИП
Кислотные средства . . . 11
АНТИКОР-ЭЙСИД · ЭЙСИДКЛИН · ЭЙСИДКЛИН М · ЭЙСИДКЛИН NEW · АЗОТ СИП

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ . . . 12-13
ОКСИДЕЗ · ОКСИДЕЗ (НУК-5%) Б/П · ОКСИДЕЗ (НУК-5%) ПЕННЫЙ
ОКСИДЕЗ ЭП · ОКСИДЕЗ К · ЖИДКАЯ ХЛОРКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА . . . 13-18
Для смазки транспортерных лент . . . 13
СЛИКЕР · СЛИКЕР NEW · ЯНТАРЬ · СИЛИТЭК
Для поликарбонатной тары . . . 14
КОМБИКЛИН
Для прочистки канализации . . . 14
ИНТЕР К
Для автоклавов . . . 14
КЛИН-10
Добавки к растворам . . . 14
АКТИПЛЮС · АНТИПЕНА
Для оборудования из цветных металлов . . . 15
ТАРАСИП ЛАЙТ NEW
Для рук . . . 15
ДЕЗАЛЬТ · ГЕЛЕОС ДЕЗ · ГЕЛЕОС ДЕЗ ГЕЛЬ · ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
Для посуды . . . 16
ЛАЙМ · ГЕЛЕОС
Для мытья стекол . . . 16
БЛЮМАРИН
Для мойки полов . . . 16
ДЕЛИКАТ · ДЕЛИКАТ NEW
Для устранения запахов . . . 17
БРИЗ

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Для санузлов . . . 17
ЭЙСИД ГЕЛЬ · ГЕЛЕХЛОР
Для обработки обуви . . . 17
АНТИГРИБ · АНТИГРИБ СУПЕР
Для посудомоечных машин . . . 18
ДЕЗОЛАН · ДЕЗОЛАН NEW · БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ · БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ NEW
Для пароконвектоматов . . . 18
ДЕЗОЛИТ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА . . . 19-20
Щелочная мойка доильных залов . . . 19
АЛЬФАСИП
Кислотная мойка доильных залов . . . 19
КРАЙЕР
Дезинфекция объектов ветеренарного надзора . . . 19
VIRU PLEX
Для ухода за кожей сосков вымени коров до доения . . . 19
UDDER CLEAN
Для ухода за кожей сосков вымени коров после доения . . . 20
PROTECTION I2800 · PROTECTION LAC · PROTECTION X5000 · PROTECTION X3000
Для обработки копыт коров . . . 20
PROTECTION HOOF

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ . . . 21-23
Основные средства . . . 21
KELLY ROSE · CRYSTALWHITE PREMIUM · S&W · ХЛОРАКТИВ НП
Отбеливатели . . . 22
WHITER PLUS · WHITER PREMIUM · STIRO BLEACH
Порошки . . . 22-23
LILLIAN · NIKKY · MISHELLE
Кондиционеры . . . 23
LYNETTE · LYNETTE ECO
Специальные добавки . . . 23
STIRO INTENSIVE PRO

Таблица 1. СОДЕРЖАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (НУК) В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ «ОКСИДЕЗ» . . . 24

Таблица 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ОКСИДЕЗ»
с различным исходным содержанием НУК в концентрате . . . 25

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ . . . 26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ . . . 27

Таблица 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ . . . 28

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ

Высокощелочное пенное моющее средство

Средство для удаления сложных белково-жировых и других органических , смолистых загрязнений с поверхностей.

* * *

Предназначен для термического оборудования, термокамер холодного и горячего копчения, варочных котлов, противней, грилей, фритюров, жарочных печей, пароконвектоматов, рам и др. технологического и вспомогательного оборудования.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

NEW

ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ

Высокощелочное пенное моющее средство

Средство для удаления сложных белково-жировых и других органических , смолистых загрязнений с поверхностей .

* * *

Предназначен для термического оборудования, термокамер холодного и горячего копчения, варочных котлов, противней, грилей, фритюров, жарочных печей, пароконвектоматов, рам и др. технологического и вспомогательного оборудования.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

ТЕРМОКЛИН СУПЕР

Высокощелочное пенное моющее средство

Средство для удаления сложных белково-жировых и других органических , смолистых загрязнений с поверхностей .

* * *

Предназначен для термического оборудования, термокамер холодного и горячего копчения, варочных котлов, противней, грилей, фритюров, жарочных печей, пароконвектоматов, рам и др. технологического и вспомогательного оборудования.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

щелочные

ПИРИТ

Универсальное щелочное пенное моющее средство

Средство для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

ХЛОРАКТИВ

Универсальное щелочное пенное моющее средство

Средство с дезинфицирующим эффектом на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

щелочные

ХЛОРАКТИВ СУПЕР

Универсальное щелочное пенное моющее средство

bio, Cl

Средство на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

ХЛОРАКТИВ УЛЬТРА

Универсальное щелочное пенное моющее средство

bio, Cl

Средство на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых и других органических загрязнений

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

ЧАСДЕЗ

Универсальное щелочное пенное моющее средство

bio, ЧАС

Средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-5%

ЧАСДЕЗ К

Универсальное щелочное пенное моющее средство

bio, ЧАС, КОН

Средство с дезинфицирующим эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-5%

ДЛЯ ВОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

ХЛОРОДЕН

Универсальное щелочное пенное моющее средство

bio, Cl

Средство с на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых и других органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-5%

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

кислотные

ДЕКАЛЬТ-ЭЙСИД

Кислотное пенное моющее средство

bio, HCL

Средство для удаления сложных минеральных загрязнений, ржавчины, известкового налета.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов. С осторожностью проводить обработку поверхностей из н/ж стали.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-20%

БЛЕНАР-ЭЙСИД

Кислотное пенное моющее средство

bio, HCL

Средство для удаления сложных минеральных загрязнений, ржавчины, известкового налета.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов. С осторожностью проводить обработку поверхностей из н/ж стали.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-20%

БЕРИТ

Кислотное пенное моющее средство

bio, HNO_3

Средство для удаления минеральных загрязнений, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

ХРОМИТ

Кислотное пенное моющее средство

bio, H_3PO_4

Средство для удаления минеральных загрязнений, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

ЦИТРИН

Кислотное пенное моющее средство

bio, H_2O_2

Средство на основе перекиси водорода для удаления минерально-органических загрязнений, пигментных загрязнений, красителей, в т.ч. крови.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений. Придает поверхностям блеск.

* * *

Средство пригодно для санитарной обработки поверхностей из цветных металлов

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-20%

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

кислотные

нейтральные

НОВИНКА

ЛЕГИОН

Кислотное пенное моющее средство

Средство для удаления минеральных загрязнений, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

УРАГАН

Универсальное нейтральное пенное моющее средство

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки технологического и кухонного оборудования, тары, посуды, вспомогательного инвентаря на предприятиях пищевой, перерабатывающей и парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания, в гостиничной сфере, на транспорте и быту.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. и к цветным металлам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

ИНТЕРМОЙ

Нейтральное пенное моющее средство

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки обработки основного технологического и вспомогательного оборудования, полов, стен, тары, посуды, инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. и к цветным металлам

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

КЛИН-8

Универсальное нейтральное пенное моющее средство

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки технологического и кухонного оборудования, тары, посуды, вспомогательного инвентаря на предприятиях пищевой, перерабатывающей и парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания, в гостиничной сфере, на транспорте и быту.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. и к цветным металлам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

ГЕЛЕОС ОКСИ

Универсальное нейтральное гелеобразное пенное моющее средство

Средство с активным кислородом для удаления белково-жировых загрязнений, пигментных загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки основного технологического, вспомогательного и кухонного оборудования, тары, посуды, вспомогательного инвентаря, поверхностей производственных и вспомогательных помещений на предприятиях пищевой, перерабатывающей и парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания, в гостиничной сфере, на транспорте и быту.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. и к цветным металлам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

щелочные

ХЛОРСИП

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP Cl

Средство с дезинфицирующим эффектом на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары, и инвентаря в тарамоечной машине, посуды в посудомоечной машине, иньекторов.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

ТАРАСИП ПРЕМИУМ

Высокощелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления белково-жировых загрязнений, в т.ч. сложных органических загрязнений, в т.ч. «винный камень».

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары, и инвентаря в тарамоечной машине.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

NEW

ЧАС-СИП

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP ЧАС

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары и инвентаря в тарамоечной машине.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

ПЕНОГОН СИП

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP ЧАС

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары, и инвентаря в тарамоечной машине, посуды в посудомоечной машине.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

ПИРИТ СИП

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления белково-жировых загрязнений, в т.ч. сложных органических загрязнений, в т.ч. «винный камень».

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары, и инвентаря в тарамоечной машине

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

кислотные

АНТИКОР-ЭЙСИД

Кислотное беспенное моющее средство

bio CIP HCL

Средство для удаления сложных минеральных загрязнений, ржавчины, известкового налета, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для обработки и очистки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей теплоэнергетического, водонагревательного оборудования, резервуаров, трубопроводов, бойлеров, теплообменников и удалении сложных минеральных загрязнений, солей жесткости воды, ржавчины, известкового налета.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-10%

ЭЙСИДКЛИН

Кислотное беспенное моющее средство

bio CIP H_3PO_4

Средство для удаления минерально-органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, инъекторов, обработки алюминиевых вешал для навески продукции.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

M

ЭЙСИДКЛИН

Кислотное беспенное моющее средство

bio CIP HNO_3 H_3PO_4

Средство для удаления минерально-органических загрязнений, «молочный, пивной камень».

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, инъекторов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

NEW

ЭЙСИДКЛИН

Кислотное беспенное моющее средство

bio CIP HNO_3 H_3PO_4

Средство для удаления минерально-органических загрязнений, в т.ч. сложных минеральных загрязнений, известкового налета, «молочный, пивной камень».

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

АЗОТ СИП

Кислотное беспенное моющее средство

bio CIP HNO_3

Средство для удаления сложных минеральных загрязнений, известкового налета, «молочный, пивной камень».

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-5%

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ОКСИДЕЗ

Дезинфицирующее беспенное средство

bio НУК CIP

Средство на основе надуксусной кислоты (НУК-15%) и перекиси водорода для дезинфекции и удаления микробиологических загрязнений.

* * *

Предназначен для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей всех видов технологического оборудования, оборотной и внутрицеховой тары, инвентаря, упаковки, поверхностей и коммуникаций в производственных и вспомогательных помещениях, методом объемной и локальной дезинфекции, циркуляции, в CIP-системах, погружением, орошением и протиркой на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, на объектах ветнадзора, организациях коммунально-бытового хозяйства, общественного питания, торговли, на транспорте.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-1%

ОКСИДЕЗ (НУК-5%) (Б/П)

Дезинфицирующее беспенное средство

bio НУК CIP

Средство на основе надуксусной кислоты (НУК-5%) и перекиси водорода для дезинфекции и удаления микробиологических загрязнений.

* * *

Предназначен для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей всех видов технологического оборудования, оборотной и внутрицеховой тары, инвентаря, упаковки, поверхностей и коммуникаций в производственных и вспомогательных помещениях, методом объемной и локальной дезинфекции, циркуляции, в CIP-системах, погружением, орошением и протиркой на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, на объектах ветнадзора, организациях коммунально-бытового хозяйства, общественного питания, торговли, на транспорте.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

НОВИНКА

ОКСИДЕЗ (НУК-5%) ПЕННЫЙ

Дезинфицирующее беспенное средство

bio НУК

Средство на основе надуксусной кислоты (НУК-5%) и перекиси водорода для дезинфекции и удаления микробиологических загрязнений.

* * *

Предназначен для дезинфекции внешних поверхностей всех видов технологического оборудования, тары, инвентаря, поверхностей и коммуникаций в производственных и вспомогательных помещениях на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, на объектах ветнадзора, общественного питания, торговли.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-3%

ОКСИДЕЗ ЭП

Дезинфицирующее беспенное средство

bio НУК CIP

Средство на основе надуксусной кислоты (НУК-15%) и перекиси водорода ЭП (электропроводимое) для дезинфекции и удалении микробиологических загрязнений.

* * *

Предназначен для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей всех видов технологического оборудования, оборотной и внутрицеховой тары, инвентаря, упаковки, поверхностей и коммуникаций в производственных и вспомогательных помещениях, методом объемной и локальной дезинфекции, циркуляции, в CIP-системах, погружением, орошением и протиркой на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, на объектах ветнадзора, общественного питания. Средство рекомендуется использовать в дозирующих системах по электропроводности.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-1%

ОКСИДЕЗ К

Вспомогательное технологическое антимикробное беспенное средство

bio НУК

Средство на основе надуксусной кислоты (НУК-15%) и перекиси водорода.

* * *

Предназначен для обеззараживания воды и тушек птицы при контактном охлаждении в ваннах и ВКО, снижения микробной обсемененности скорлупы яиц, свежих фруктов, очищенных и резаных овощей, зеленых культур, для обеззараживания сточных вод, оборотной воды в охлаждающих системах на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, на объектах ветнадзора.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ЖИДКАЯ ХЛОРКА

Стабилизированный раствор гипохлорита натрия

Cl

Раствор для санитарной обработки внешних и внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, тары, посуды и инвентаря, поверхностей производственных, вспомогательных и бытовых помещений, санузлов, душевых.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

СМАЗКА ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ

нейтральные

СЛИКЕР

Универсальная нейтральная беспенная смазка

Смазка на основе ПАВ.

* * *

Предназначен для смазки конвеерных лент и транспортеров из любых полимерных материалов и н/ж стали для улучшения скольжения на линиях розлива в ПЭТ-тару, стеклотару, металлические банки на предприятиях молочной, пивобезалкогольной и консервной промышленности, предприятиях по производству соков, растительных масел, соусов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

NEW

СЛИКЕР

Универсальная нейтральная беспенная смазка

Смазка на основе ПАВ.

* * *

Предназначен для смазки конвеерных лент и транспортеров из любых полимерных материалов и н/ж стали для улучшения скольжения на линиях розлива в ПЭТ-тару, стеклотару, металлические банки на предприятиях молочной, пивобезалкогольной и консервной промышленности, предприятиях по производству соков, растительных масел, соусов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

ЯНТАРЬ

Универсальная нейтральная беспенная смазка

Смазка на основе ПАВ.

* * *

Предназначен для смазки конвеерных лент и транспортеров из любых полимерных материалов и н/ж стали для улучшения скольжения на линиях розлива в ПЭТ-тару, стеклотару, металлические банки на предприятиях молочной, пивобезалкогольной и консервной промышленности, предприятиях по производству соков, растительных масел, соусов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,05-0,5%

СИЛИТЭК

Нейтральная беспенная смазка (силиконовая основа)

Предназначен для смазки конвеерных лент и транспортеров из любых полимерных материалов и н/ж стали для улучшения скольжения, при использовании упаковочной тары TETRA-PAK и ПЭТ-тары, на предприятиях молочной и пивобезалкогольной промышленности, предприятиях по производству соков, растительных масел, соусов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТАРЫ

КОМБИКЛИН

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (механизированная, замачивание) поликарбонатных, ПЭТ бутылей, внутрицеховой тары и инвентаря в тарамоечной машине.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-0,5%

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ

ИНТЕР К

Высокощелочное беспенное моющее средство

bio

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для очистки канализационных стоков и сливных систем в производственных и вспомогательных помещениях, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в быту.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-50%

ДЛЯ АВТОКЛАВОВ

КЛИН-10

Кислотное низкопенное моющее средство

bio CIP HNO_3

Средство для удаления минеральных загрязнений, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для санитарной обработки во время процессов приготовления консервной продукции, автоклавов, стерилизаторов, пастеризаторов и др. варочного оборудования, консервов в жестяной и стеклянной таре в банкомоечной машине, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,1%

ДОБАВКИ К РАСТВОРАМ

АКТИПЛЮС

Добавка для усиления моющего действия

bio CIP %

Добавка для усиления моющего действия щелочных растворов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-0,3%

АНТИПЕНА

Нейтральное средство

bio CIP

Средство на основе пеногасящих ПАВ.

* * *

Предназначен для предотвращения пенообразования и гашения пены в различных водных средах в процессах автоматической и циркуляционной мойки на предприятиях пивобезалкогольной, молочной, ликероводочной, мясной и других отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, на предприятиях машиностроения, в производственных процессах, где наблюдается повышенное пенообразование.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,01-0,2%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

НОВИНКА

NEW

ТАРАСИП ЛАЙТ

Слабощелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления белково-жировых и др. органических загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, внутрицеховой тары и инвентаря в тарамоечной машине, алюминевых вешал (мезанизированный, замачивание). Не агрессивно по отношению к любым обрабатываемым поверхностям, не вызывает коррозии и травление металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

ДЛЯ РУК

ДЕЗАЛЬТ

Нейтральное жидкое мыло

bio

Нейтральное жидкое мыло с антибактериальным эффектом для проведения гигиенической обработки рук, кожных покровов работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, социальной сферы, коммунально-бытового хозяйства, животноводческих ферм, птицеперерабатывающих комплексов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ГЕЛЕОС ДЕЗ

Кожный спиртосодержащий антисептик (готовый продукт)

bio

Кожный спиртосодержащий антисептик (готовый продукт) для гигиенической обработки рук, в т.ч. и в перчатках (устойчивых к воздействию спиртов), кожных покровов работников, поверхностей в пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунально-бытового обслуживания, гостиничной сферы, продовольственных и промышленных рынков, торговли, парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, лабараторий и др.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ГЕЛЕОС ДЕЗ ГЕЛЬ

Кожный спиртосодержащий гелеобразный антисептик (готовый продукт)

bio

Кожный спиртосодержащий гелеобразный антисептик (готовый продукт) для гигиенической обработки рук, в т.ч. и в перчатках (устойчивых к воздействию спиртов), кожных покровов работников, поверхностей в пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунально-бытового обслуживания, гостиничной сферы, продовольственных и промышленных рынков, торговли, парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, лабараторий и др.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК

Жидкое мыло (готовый продукт)

bio

Средство для гигиенической обработки рук, кожных покровов работников пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунально-бытового обслуживания, гостиничной сферы, продовольственных и промышленных рынков, торговли, парфюмерно-косметических и химико-фармацевтических предприятий, работников лабараторий и др.

* * *

Препарат используется в специальных дозаторах (диспенсерах), в санпропускниках с автоматическим дозированием.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПОСУДЫ

ЛАЙМ

Универсальное нейтральное пенное моющее средство

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки технологического и кухонного оборудования, тары, посуды, вспомогательного инвентаря на предприятиях пищевой, перерабатывающей и парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания, в гостиничной сфере, на транспорте и быту.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. к цветным металлам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-100%

ГЕЛЕОС

Универсальное нейтральное гелеобразное пенное моющее средство

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки технологического и кухонного оборудования, тары, посуды, вспомогательного инвентаря на предприятиях пищевой, перерабатывающей и парфюмерно-косметической промышленности, общественного питания, в гостиничной сфере, на транспорте и быту.

* * *

Средство не агрессивно по отношению к любым поверхностям, в т.ч. и к цветным металлам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 20-100%

ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ

БЛЮМАРИН

Нейтральное средство

Нейтральное средство для очистки стекол, зеркал, гладких поверхностей из пластика от жировых, масляных загрязнений, солевых подтеков, отпечатков пальцев.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 20-100%

ДЛЯ МОЙКИ ПОЛОВ

ДЕЛИКАТ

Слабощелочное низкопенное моющее средство

Слабощелочное низкопенное моющее средство для машинной и ручной мойки полов, очистки стен в жилых, административных и офисных помещениях, на вокзалах, гостинницах, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, на транспорте, коммунальном хозяйстве и в быту.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

NEW

ДЕЛИКАТ

Щелочное низкопенное моющее средство

Щелочное низкопенное моющее средство для машинной и ручной мойки полов, очистки стен в жилых, административных и офисных помещениях, на вокзалах, гостинницах, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, на транспорте, коммунальном хозяйстве и в быту.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

БРИЗ

Нейтральное средство (готовый продукт)

Нейтральное средство (готовый продукт) для нейтрализации неприятных и посторонних запахов в воздухе, помещениях, санузлах, в салонах автотранспорта, с ковровых покрытий, в закрытых видах мебели и др.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ДЛЯ САНУЗЛОВ

ЭЙСИД ГЕЛЬ

Универсальное кислотное пенное гелеобразное моющее средство

Средство для удаления минеральных загрязнений.

* * *

Предназначен для обработки сантехнического оборудования, поверхностей в душевых, санузлах.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ГЕЛЕХЛОР

Универсальное щелочное пенное гелеобразное моющее средство

Средство на основе гипохлорита натрия для удаления органических загрязнений.

* * *

Предназначен для обработки сантехнического оборудования, поверхностей в душевых, санузлах.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБУВИ

АНТИГРИБ

Нейтральное низкопенное моющее средство

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС).

* * *

Предназначен для проведения санитарной обработки поверхностей технологического оборудования, тары, инвентаря, поверхностей производственных, вспомогательных и бытовых помещений, обработки подошв обуви в дезковриках, санпропускниках.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-10%

АНТИГРИБ СУПЕР

Нейтральное низкопенное моющее средство

Средство на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) и ПГМГ для предотвращения образования на поверхностях плесени, дрожжей, грибов.

* * *

Предназначен для проведения профилактической и вынужденной санитарной противоплесневой обработки поверхностей технологического оборудования, тары, инвентаря, поверхностей и коммуникаций в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

* * *

Рекомендуется добавлять в покрасочные и побелочные растворы.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-10%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ДЕЗОЛАН

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для использования в тарамоечных и посудомоечных машинах, обработки тары, посуды, инвентаря.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

NEW

ДЕЗОЛАН

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для использования в тарамоечных и посудомоечных машинах, обработки тары, посуды, инвентаря.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Кислотное беспенное моющее средство (ополаскиватель)

bio CIP

Средство (ополаскиватель) для удаления солей жесткости воды, нейтрализации остатков щелочного средства.

* * *

Предназначен для применения в тарамоечных, посудомоечных машинах.

* * *

Не оставляет разводов. Придает обрабатываемой поверхности блеск.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,05%

NEW

БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Кислотное беспенное моющее средство (ополаскиватель)

bio CIP

Средство (ополаскиватель) для удаления солей жесткости воды, нейтрализации остатков щелочного средства.

* * *

Предназначен для применения в тарамоечных, посудомоечных машинах.

* * *

Не оставляет разводов. Придает обрабатываемой поверхности блеск.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,05%

ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

ДЕЗОЛИТ

Щелочное беспенное моющее средство

bio CIP

Средство для очистки пароконвектоматов, печей в ручном и автоматическом режиме и удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-10%

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

МОЙКА ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ

щелочные

АЛЬФАСИП

Щелочное беспенное моющее средство

Средство на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых загрязнений.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, доильного оборудования на молочных фермах, внутрицеховой тары и инвентаря в тарамоечной машине.

* * *

Не рекомендуется применять на поверхностях из цветных металлов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

кислотные

КРАЙЕР

Кислотное беспенное моющее средство

Средство для удаления минеральных загрязнений, «молочный, пивной камень», известковый налет, солей жесткости воды.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (циркуляционная, CIP-мойка) внутренних поверхностей технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, емкостного оборудования, доильного оборудования на молочных фермах.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-2%

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ

VIRU PLEX

Дезинфицирующее средство

Дезинфицирующее средство на основе (ЧАС) четвертично-аммониевых соединений и глутарового альдегида.

* * *

Предназначен для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции методом объемной и локальной аэрозольной дезинфекции поверхностей на животноводческих, птицеводческих комплексах, инкубаторах и других объектах ветеринарного надзора, обработка автотранспорта для перевозки животных и птицы, обработка автотранспорта в дезбарьерах, профилактическая и вынужденная дезинфекция против инфекционных болезней животных, в т.ч. АЧС.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-10%

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ ДО ДОЕНИЯ

UDDER CLEAN

Средство на основе хлоргексидина с органическими полимерами

Предназначен для обработки вымени коров перед доением на молочных фермах и комплексах. Обладает очищающим и смягчающим действием. Способствует заживлению мелких ран и трещин. Не оказывает раздражающего действия.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

PROTECTION I 2800

Средство на основе йода с органическими полимерами

Готовый продукт.

* * *

Предназначен для обработки вымени коров после доения на молочных фермах и комплексах. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом. Композиция с низким каплепадением.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

PROTECTION LAC

Средство на основе молочной кислоты с органическими полимерами

Готовый продукт.

* * *

Предназначен для обработки вымени коров после доения на молочных фермах и комплексах. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом. Композиция с низким каплепадением.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

PROTECTION X 5000

Средство на основе хлоргексидина с органическими полимерами

Готовый продукт.

* * *

Предназначен для обработки вымени коров после доения на молочных фермах и комплексах. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом. Композиция с низким каплепадением.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

PROTECTION X 3000

Средство на основе хлоргексидина с органическими полимерами

Готовый продукт.

* * *

Предназначен для обработки вымени коров после доения на молочных фермах и комплексах. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом. Композиция с низким каплепадением.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ КОРОВ

PROTECTION HOOF

Концентрированное композиционное средство

Средство на основе молочной кислоты, комплекса солей цинка и алюминия.

* * *

Предназначен для использования в ваннах для обработки копыт КРС на молочных фермах и комплексах. Обеспечивает эффективное антибактериальное, дубильное и укрепляющее действие.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 100%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

KELLY ROSE

Основное многофункциональное нейтральное средство для стирки

Нейтральное низкопенное моющее средство, содержащее ферменты, для стирки текстильных изделий.

* * *

Самостоятельное средство для стирки и аквачистки текстильных изделий, добавка для усиления действия стиральных порошков.

* * *

Не использовать для деликатных тканей.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
15 мл/кг белья

CRYSTALWHITE PREMIUM

Основное многофункциональное щелочное средство для стирки

Предназначено для стирки текстильных изделий.

* * *

Подходит для стирки постельного белья, махровых изделий; пуховиков, сорочек; ресторанного белья, спецодежды, медицинского ассортимента.

* * *

Категорически запрещается использование данного препарата при стирке шелка, шерсти, вискозы, джинсовой ткани, деликатных пуховиков (в т.ч. полностью синтетических), пледов, деликатных сорочек!

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
20 мл/кг белья

S&W

Деликатное нейтральное самостоятельное средство для стирки

Средство с крайне низким пенообразованием предназначено для профессиональной стирки деликатных шерстяных и шелковых изделий.

* * *

Годится для замачивания, ручной стирки и автоматической стирки в специальном режиме. Бережно относится к вещам.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
15-30 мл/кг белья

ХЛОРАКТИВ НП

Щелочное беспенное моющее средство

Средство на основе гипохлорита натрия для удаления белково-жировых загрязнений, отбеливания.

* * *

Предназначен для санитарной обработки (стирка, замачивание) творожных мешков, халатов.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
2,5-8,0 мл/кг белья

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

WHITER PLUS

Кислородный отбеливатель и дезинфектант

НУК

Средство на основе надуксусной кислоты.

* * *

Эффективный препарат для отбеливания, удаления пятен и дезинфекции. Активен против бактерий, грибов, вирусов множества типов. Действие НУК максимально эффективно, для достижения эффекта требуются небольшие дозировки. Подходит для использования в системах с автоматическим дозированием, обладает крайне низким пенообразованием.

* * *

Запрещается использовать для изделий со светоотражающими вставками.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
2,0-8,0 мл/кг белья

WHITER PREMIUM

Высококонцентрированный стабилизированный кислородный отбеливатель

CI

Не имеет запаха, подходит для ручного и автоматического дозирования, а также при работе без дозирующих устройств. Рекомендуется для прачечных с паровым нагревом. Низкая норма ввода, обладает низким пенообразованием. .

* * *

Препарат является сильным окислителем. Не допускать смешения с горючими материалами. Не использовать вместе с хлорсодержащими средствами.

* * *

Запрещается использовать для изделий со светоотражающими вставками.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
3,0 мл/кг белья

STIRO BLEACH

Жидкий кислородный пятновыводитель, отбеливатель и усилитель стирки

Жидкий кислородный отбеливатель и эффективный пятновыводитель разных типов загрязнений с ткани. Идеально подходит для отбеливания изделий с застарелыми пятнами при замачивании.
Можно использовать для шерсти и шелка. Все компоненты обладают отличным биоразложением.

* * *

Не использовать вместе с хлорсодержащими средствами! Не давать высыхать средству, избегать попадания на металлические пуговицы и молнии.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
8,0 мл/кг белья

ПОРОШКИ

LILLIAN

Универсальный стиральный порошок с энзимами

Предназначен для стирки цветных, темных и белых вещей в стиральных машинах любого типа. Комплекс энзимов с легкостью отстирывает самые сложные загрязнения и удалят неприятные запахи, не повреждая ткань. Экономичен и работает даже в холодной воде.

* * *

Порошок безопасен для окружающей среды — полностью выполаскивается, не содержит цеолитов, фосфатов, красителей и ароматизаторов.

* * *

Не использовать для шерсти, шелка, джинсовой ткани, деликатных изделий, изделий с нестойкими красителями, верхней одежды (в т.ч. пуховиков). Не использовать для ручной стирки.

NIKKY

Универсальный стиральный порошок с энзимами

Предназначен для стирки цветных, темных и белых вещей в стиральных машинах любого типа. Комплекс энзимов с легкостью отстирывает самые сложные загрязнения и удалят неприятные запахи, не повреждая ткань. Экономичен и работает даже в холодной воде.

* * *

Порошок безопасен для окружающей среды — полностью выполаскивается, не содержит цеолитов, фосфатов, красителей и ароматизаторов.

* * *

Не использовать для шерсти, шелка, джинсовой ткани, деликатных изделий, изделий с нестойкими красителями, верхней одежды (в т.ч. пуховиков). Не использовать для ручной стирки.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ПОРОШКИ

MISHELLE

Специальный порошок для стирки спецодежды

Предназначен для стирки любого типа спецодежды. Подходит для изделий со светоотражающими вставками.
Работает при низких дозировках, имеет сильное моющее действие. Не содержит кислородосодержащих отбеливателей, имеет низкое пенообразование.

* * *

Порошок безопасен для окружающей среды – полностью выполаскивается, не содержит фосфатов, нонилфенолов и других запрещенных веществ. Не имеет запаха.

* * *

Не использовать для ручной стирки, изделий из шерсти, шелка и других деликатных тканей.

КОНДИЦИОНЕРЫ

LYNETTE

Кондиционер для текстильных изделий (гипоаллергенный)

Предназначен для обработки тканей, придания им мягкости, антистатического эффекта, легкого глаженья и свежести.
Экономичен, подходит для систем автоматического дозирования.
Не содержит пленкообразующих компонентов (на основе силиконов) и не закрывает поры изделия.

* * *

Подходит для всех типов изделий.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
1,0-4,0 мл/кг белья

LYNETTE ECO

Кондиционер для текстильных изделий

Предназначен для обработки тканей, придания им мягкости, антистатического эффекта, легкого глаженья и свежести.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
8,0-15,0 мл/кг белья

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

STIRO INTENSIVE PRO

Высокоэффективный усилитель стирки

Предназначен для удаления жировых, пигментных и масляных загрязнений.

* * *

Позволяет резко увеличить смачиваемость. Имеет низкую норму ввода и удаляет пятна некоторых групп красителей, поэтому идеально подходит для ресторанного белья. Содержит оптический отбеливатель. Дает сильный эффект белизны в комбинации с другими препаратами PLEX. Имеет низкое пенообразование, подходит для систем автоматического дозирования, работает независимо от жесткости воды. Легко смывается с поверхности ткани при полоскании.

* * *

Не оказывает негативного влияния на любой тип текстильных изделий.

* * *

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
1,0-9,0 мл/кг белья

Таблица 1. **СОДЕРЖАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (НУК) В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ «ОКСИДЕЗ»**

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	**СОДЕРЖАНИЕ НУК В КОНЦЕНТРАТЕ И РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ, %**								
	ОКСИДЕЗ (НУК=5,0±1,5%)		**ОКСИДЕЗ** (НУК=15,0±2,5%)						
	НУК = 5,0%	**НУК = 6,0%**	**НУК = 14,0%**	**НУК = 15,0%**	**НУК = 15,5%**	**НУК = 16,0%**	**НУК = 16,5%**	**НУК = 17,0%**	**НУК = 17,5%**
0,02	0,001	0,0012	0,0028	0,003	0,0031	0,0032	0,0033	0,0034	0,0035
0,03	0,0015	0,0018	0,0042	0,0045	0,0047	0,0048	0,005	0,0051	0,0053
0,04	0,002	0,0024	0,0056	0,006	0,0062	0,0064	0,0066	0,0068	0,007
0,05	0,0025	0,0030	0,007	0,0075	0,0078	0,008	0,0083	0,0085	0,0088
0,07	0,0035	0,0042	0,0098	0,0105	0,0109	0,0112	0,0116	0,012	0,0123
0,08	0,004	0,0048	0,0112	0,012	0,0124	0,0128	0,0132	0,0136	0,014
0,09	0,0045	0,0054	0,0126	0,0135	0,014	0,0144	0,015	0,0153	0,0158
0,1	0,005	0,006	0,014	0,015	0,0155	0,016	0,0165	0,017	0,0175
0,15	0,0075	0,009	0,021	0,0225	0,0233	0,024	0,025	0,0255	0,0263
0,2	0,01	0,012	0,028	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035
0,3	0,015	0,018	0,042	0,045	0,0465	0,048	0,05	0,051	0,053
0,4	0,02	0,024	0,056	0,06	0,062	0,064	0,066	0,068	0,07
0,5	0,025	0,03	0,07	0,075	0,0775	0,08	0,083	0,085	0,088
0,7	0,035	0,042	0,098	0,105	0,109	0,11	0,116	0,12	0,123
0,8	0,04	0,048	0,112	0,12	0,124	0,128	0,132	0,136	0,14
1,0	0,05	0,06	0,14	0,15	0,155	0,16	0,165	0,17	0,175
1,2	0,06	0,072	0,168	0,18	0,186	0,192	0,198	0,2	0,21
1,5	0,075	0,00	0,21	0,225	0,23	0,24	0,25	0,255	0,263
2,0	0,10	0,12	0,28	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35

Таблица 2. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ОКСИДЕЗ»** с различным исходным содержанием НУК в концентрате

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

пример на 100 л рабочего раствора (В)

Содержание НУК в рабочем растворе % (Х)	**ОКСИДЕЗ** НУК=5,0±1,5% (С); р =1,13±0,02 г/см³				**ОКСИДЕЗ** НУК=15,0±2,5% (С); р =1,15±0,03 г/см³							
	НУК = 5,0%		**НУК = 6,0%**		**НУК = 14,0%**		**НУК = 15,0%**		**НУК = 16,0%**		**НУК = 17,0%**	
	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	**Количество препарата,** мл	**Концентрация раб. раствора** (по препарату) %	**Количество препарата,** мл	**Концентрация раб. раствора** (по препарату) %	**Количество препарата,** мл	**Концентрация раб. раствора** (по препарату) %	**Количество препарата,** мл	**Концентрация раб. раствора** (по препарату) %	**Количество препарата,** мл	**Концентрация раб. раствора** (по препарату) %	**Количество препарата,** мл
0,005	0,1	88,5	0,08	74	0,04	31	0,033	29	0,031	27	0,029	26
0,008	0,16	140	0,13	120	0,06	50	0,037	46	0,05	44	0,047	41
0,01	0,2	180	0,17	150	0,07	62	0,067	58	0,063	54	0,059	51
0,015	0,3	265	0,25	220	0,12	93	0,1	87	0,094	82	0,088	77
0,02	0,4	350	0,33	265	0,14	125	0,13	115	0,125	108	0,12	105
0,03	0,6	530	0,5	485	0,21	185	0,2	175	0,19	163	0,18	155
0,04	0,8	710	0,67	590	0,29	250	0,27	230	0,25	220	0,24	205
0,05	1,0	885	0,83	740	0,36	310	0,33	290	0,31	270	0,29	260
0,06	1,2	1060	1,0	885	0,43	370	0,4	350	0,38	330	0,35	310
0,07	1,4	1240	1,17	1030	0,5	440	0,47	410	0,44	380	0,41	360
0,08	1,6	1420	1,33	1180	0,57	500	0,53	465	0,5	435	0,47	410
0,09	1,8	1590	1,5	1330	0,64	560	0,6	520	0,56	490	0,53	460
0,10	2,0	1770	1,67	1475	0,71	620	0,67	580	0,64	545	0,59	515
0,15	3,0	2655	2,5	2210	1,07	930	1,0	870	0,94	815	0,88	770
0,20	4,0	3540	3,33	2950	1,43	1240	1,33	1160	1,25	1090	1,18	1020
0,25	5,0	5650	4,17	3690	1,78	1550	1,0	1450	1,56	1360	1,47	1280
0,30	6,0	5310	5,0	4425	2,14	1860	2,0	1740	1,88	1630	1,76	1535

Объем (количество) концентрата «ОКСИДЕЗ» (Vк л/мл), требуемого для приготовления рабочего раствора, определяют по формуле:

$$V_к = \frac{X * B}{C * p},$$ где

X – рекомендуемая концентрация НУК в рабочем растворе (%);
B – количество (объем) приготавливаемого рабочего раствора (л), (плотность рабочего раствора – 1,0 кг/дм³);
C – исходная концентрация (массовая доля) надуксусной кислоты в средстве «ОКСИДЕЗ» (%);
p – плотность средства (кг/дм³) равная 1,15 кг/дм³.

Например, из средства «ОКСИДЕЗ», содержащего 16,5% надуксусной кислоты (НУК) необходимо приготовить 100 л 0,04 %-ого (по НУК) рабочего раствора.
Подставляя указанные знавения в формулу (1) получаем: Vк = 0,04 * 100 / 16,5 * 1,15 = 210 мл (дм³).

Примечание: при приготовлении растворов сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат препарата «ОКСИДЕЗ».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Моющие и дезинфицирующие средства по своему составу являются химическими препаратами кислотного, щелочного и нейтрального характера.
• Все работы с щелочными, кислотными и хлорсодержащими моющими средствами необходимо выполнять в специальной одежде, защитной обуви, химически стойких перчатках и защитных очках. При работе с некоторыми средствами необходимо использовать средства защиты органов дыхания.
• При работе с моющими средствами руководствуйтесь специальными инструкциями по их применению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Смешивать моющие средства с любыми другими химическими препаратами.
Использовать моющие средства не по назначению!

• Ни в коем случае не применяйте моющие средства неизвестного состава, без этикетки и маркировки на упаковке. В сомнительных случаях обратитесь к поставщику моющих средств.
• Во всех случаях приготовления растворов, в емкость сначала заливается необходимое количество воды, а затем добавляется концентрат моющего средства нужного объема. Кислоту необходимо постепенно добавлять в воду, соблюдая осторожность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Лить воду в кислоту или кислотное моющее средство!!!

• С открытой емкостью (канистрой) моющего средства обращайтесь осторожно, избегайте расплескивания брызг, попадания в нее пыли или инородных предметов.

• При работе с моющими средствами, содержащими гипохлорит натрия, соблюдать осторожность! При приготовлении растворов не использовать очень горячую воду. Не смешивать с кислотными и щелочными препаратами, органическими соединениями!
• После использования всегда закрывайте емкость (канистру) с моющим средством.
• Для перелива концентрата моющего средства из промышленной упаковки в меньшую тару, используйте чистые, сухие емкости. Обязательно маркируйте тару.
• Не работайте с моющими средствами у открытого огня, возле включенных электрических приборов.
• В местах, где нанесен раствор моющего средства, во избежание травм, необходимо работать и ходить осторожно, не бегать. Надевайте специальную противоскользящую обувь.
• Все работы с моющими средствами проводить в хорошо проветриваемом помещении.
• Во избежание отравлений никогда не наливайте химические препараты или моющие средства в сосуды для питьевой воды или емкости, предназначенные для хранения пищевых продуктов.
• В случае пролива концентрата моющего средства, места пролива нейтрализовать с помощью специального сорбента или песка. Использованный сорбент или песок собрать в отдельную емкость для утилизации. Место пролива промыть большим количеством воды.

ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем приступить к работе с моющим средством, прочитайте его название на этикетке. Изучите его технические характеристики, инструкцию по применению, технику безопасности и меры предосторожности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАВОД СИКМО
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ — bio
- ВЫСОКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА
- МОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕНОГЕНЕРАТОРА
- АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД — O_2
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ
- ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ
- ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
- НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА — H_2O_2
- ЕДКИЙ КАЛИЙ — КОН
- НАЛИЧИЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ — HNO_3
- НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО ХЛОРА — Cl
- CIP МОЙКА — CIP
- ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ
- ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА — H_3PO_4
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕННОЙ СТАНЦИИ
- ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ АММОНИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — ЧАС
- СОЛЯНАЯ КИСЛОТА — HCL
- РУЧНАЯ МОЙКА
- НАЛИЧИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ — НУК

Таблица 3. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ**

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, %	**ОБЪЕМ РАБОЧЕГО РАСТВОРА,** л													
	1л	5л	8л	10л	12л	15л	20л	30л	50л	60л	100л	200л	500л	1000л
0,10%	1мл	5мл	8мл	10мл	12мл	15мл	20мл	30мл	50мл	60мл	100мл	200мл	0,5л	1л
0,20%	2мл	10мл	16мл	20мл	24мл	30мл	40мл	60мл	100мл	120мл	200мл	400мл	1л	2л
0,30%	3мл	15мл	24мл	30мл	36мл	45мл	60мл	90мл	150мл	180мл	300мл	0,6л	1,5л	3л
0,50%	5мл	25мл	40мл	50мл	60мл	75мл	100мл	150мл	250мл	300мл	500мл	1л	2,5л	5л
0,80%	8мл	40мл	64мл	80мл	96мл	120мл	160мл	240мл	400мл	480мл	0,8л	1,6л	4л	8л
1,00%	10мл	50мл	80мл	100мл	120мл	150мл	200мл	300мл	0,5л	0,6л	1л	2л	5л	10л
1,50%	15мл	75мл	120мл	150мл	180мл	225мл	300мл	450мл	0,75л	0,9л	1,5л	3л	7,5л	15л
2,00%	20мл	100мл	160мл	200мл	240мл	300мл	400мл	0,6л	1л	1,2л	2л	4л	10л	20л
2,50%	25мл	125мл	200мл	250мл	300мл	375мл	0,5л	0,75л	1,25л	1,5л	2,5л	5л	12,5л	25л
3,00%	30мл	150мл	240мл	300мл	360мл	450мл	0,6л	0,9л	1,5л	1,8л	3л	6л	15л	30л
3,50%	35мл	175мл	280мл	350мл	420мл	525мл	0,7л	1,05л	1,75л	2,1л	3,5л	7л	17,5л	35л
4,00%	40мл	200мл	320мл	400мл	480мл	0,6л	0,8л	1,2л	2л	2,4л	4л	8л	20л	40л
5,00%	50мл	250мл	400мл	0,5л	0,6л	0,75л	1л	1,5л	2,5л	3л	5л	10л	25л	50л
6,00%	60мл	300мл	480мл	0,6л	0,72л	0,9л	1,2л	1,8л	3л	3,6л	6л	12л	30л	60л
7,00%	70мл	350мл	0,56л	0,7л	0,84л	1,05л	1,4л	2,1л	3,5л	4,2л	7л	14л	35л	70л
8,00%	80мл	400мл	0,64л	0,8л	0,96л	1,2л	1,6л	2,4л	4л	4,8л	8л	16л	40л	80л
10,00%	100мл	0,5л	0,8л	1л	1,2л	1,5л	2л	3л	5л	6л	10л	20л	50л	100л
12,00%	120мл	0,6л	0,96л	1,2л	1,44л	1,8л	2,4л	3,6л	6л	7,2л	12л	24л	60л	120л
15,00%	150мл	0,75л	1,2л	1,5л	1,8л	2,25л	3л	4,5л	7,5л	9л	15л	30л	75л	150л

ПРИМЕЧАНИЕ: при приготовлении растворов сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат моющего средства.

ПРИМЕР: для приготовления 10 л 2% -ого раствора необходимо к 9,8 л добавить 200 мл концентрата моющего средства.

РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА: Количество концентрата – $K = V \times C\,\%$

Количество воды (л, мл) – $B = V - K$,

где V – объем рабочего раствора (л, мл);

C – концентрация моющего средства (%).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Sk Участник

ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

142712, Московская обл., Ленинский район,
горки Ленинские п., Каширское шоссе,
квартал Пронино, владение 1, строение 1.
+ 7 (495) 645 21 45 (офис продаж)
8 (800) 700 79 30 (бесплатный по рф)
www.sikmo.ru