

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.27970/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Жидкие моющие средства т.м. PLEX, СТМ: "Флорклин супер", "Галеониум", торговая марка: PLEX, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1., ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 23361-78, Средства пеномоющие. Технические условия, Табл. (показатель «рН»), Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 23361-78, Средства пеномоющие. Технические условия, Табл. (показатель «рН»);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 162Л/З-09.04/24 выдан 09.04.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.07.2024 по 15.07.2029

М.П. **СИКМО** Заявитель

(при наличии)


подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.