

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.27976/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 334, РАБОЧЕЕ МЕСТО 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Нейтральные моющие средства т.м. PLEX, СТМ: "Оксимой", "Универсальное нейтральное пенное моющее средство премиум", "Универсальное нейтральное пенное моющее средство эконом", "Средство для мытья посуды с активным кислородом", "Оксимой супер", "Оксимой экстра", Общество с ограниченной ответственностью "СИКМО", ООО "СИКМО", 121205, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 334, РАБОЧЕЕ МЕСТО 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, Средства пеномоющие. Технические условия, ГОСТ 23361-78, Табл. (показатель «рН»), Серийный выпуск, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.001110.03.20, от 30.03.2020; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.001048.05.20, от 14.05.2020

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Средства пеномоющие. Технические условия, ГОСТ 23361-78, Табл. (показатель «рН»);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 421Л/3-25.04/24 выдан 25.04.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; протокола испытаний № 425Л/3-24.04/24 выдан 24.04.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; другие, документы представленные заявителем: Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", 77.01.12.П.001110.03.20, выдан 30.03.2020; Свидетельство о государственной регистрации, RU.77.01.34.015.Е.001048.05.20, выдан 14.05.2020;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.07.2024 по 15.07.2029

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.