

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.44719/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Нейтральные моющие средства PLEX РИФ, PLEX БАЗАЛЪТ, PLEX ЛАЗУРИТ, PLEX АТЛАС, PLEX ГРАФИУМ, PLEX ЯНТАРЬ, PLEX БРИЗ, PLEX ЛАЙМ, PLEX КАТРИН, PLEX МЕЧТА, PLEX ГЕЛЕОС ОКСИ, PLEX PROTECTION, PLEX UDDER CLEAN, PLEX АЛЬБА, PLEX ГЕЛЕОДОР, торговая марка: PLEX, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Ленинский, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1., ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 32385-2013, Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН); ГОСТ 23361-78, Средства пеномоющие. Технические условия, табл. (показатель рН); ГОСТ 32478-2013, Товары бытовой химии. Общие технические требования, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402490000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32385-2013, Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН); ГОСТ 23361-78, Средства пеномоющие. Технические условия, табл. (показатель рН); ГОСТ 32478-2013, Товары бытовой химии. Общие технические требования;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №1765 выдан 18.09.2015 испытательной лабораторией "Аккредитованный испытательный лабораторный центр» Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту", Краснодарский филиал. Аттестат аккредитации ГСЭН.RU ЦОА.1/18 от 28.09.2011";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 08.11.2023 по 08.11.2028



Заявитель

подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.