

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.19043/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Дезовит", Средство дезинфицирующее "Дезовит", торговая марка: PLEX, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 334 РАБ 45, адрес места осуществления деятельности: 142712, РОССИЯ, Московская обл, Ленинский р-н, пгт Горки Ленинские, п, Каширского шоссе квартал «Пронино», владение 1, строение 1, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97, пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: 11.275-3995/20 выдан 23.09.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 02.280-3995/20 выдан 15.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 04.46-3995/20 выдан 30.12.2020 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; 09.326-3995/20 выдан 21.01.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.05.2024 по 13.05.2029

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.