

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.39435/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СИКМО", ООО "СИКМО", место нахождения 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 334, РАБОЧЕЕ МЕСТО 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, телефон +7 4954774403 доб. 112, электронная почта goldberg@internet.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Нейтральные жидкие моющие средства PLEX: "Гелеос", "Гелеос Макс", "Гелеос Эконом", "Гелеос Окси", "Лира", "Мальва", "Crockery", "Geschirr", "Ураган", Общество с ограниченной ответственностью "СИКМО", ООО "СИКМО", 143026, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 334, РАБОЧЕЕ МЕСТО 45, ОГРН 1105003006217, ИНН 5003088980, ГОСТ 23361-78, Серийный выпуск, , Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.001110.03.20, от 30.03.2020; Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.001048.05.20, от 14.05.2020;

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 23361-78;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 38.895 выдан 06.02.2020 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" филиал в Южном административном округе города Москвы" RA.RU.21HM62; Протокола испытаний № 17.1901 выдан 17.03.2020 испытательной лабораторией "Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"" RA.RU.21HN96; другие, документы представленные заявителем: Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", 77.01.12.П.001110.03.20, выдан 30.03.2020; Свидетельство о государственной регистрации, RU.77.01.34.015.E.001048.05.20, выдан 14.05.2020;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: нет

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.10.2023 по 04.10.2028



М.П. Заявитель

(при наличии)

Подпись

ЗАГУЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.