



PLEX®

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ 23
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 24
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Sk
Участник

ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



ЗАВОД СИКМО

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

PLEX®

Компания **ООО «СИКМО»** – российский разработчик и производитель профессиональных моющих и дезинфицирующих средств торговой марки PLEX® для предприятий пищевой, текстильной промышленности, сельского хозяйства, общепита, клининга, транспорта, профессиональной стирки.

Компания существует с 2010 года и зарекомендовала себя высоким качеством своей продукции. Благодаря собственной химической лаборатории и опытным сотрудникам, наша компания проводит постоянную скрупулезную работу над уникальным торговым предложением для пищевых предприятий и на сегодняшний день имеет всю линейку моющих средств для пищевой промышленности.

- Мы выбрали самых надежных и проверенных поставщиков сырья для нашей продукции, которые гарантируют качество всех химических компонентов.
- Постоянно проводится тщательная работа по подбору химических ингредиентов с точки зрения их безопасности, качества и влияния на процессы химической деструкции загрязнений. Отдельное внимание было уделено предотвращению обратной сорбции загрязнений на поверхности, что дало более низкий расход моющих средств, а значит существенную экономию для наших клиентов.
- Все этапы производства моющих средств контролируются специальной службой контроля качества.
- Оригинальность формул моющих средств отражена в полученных патентах на изобретения, выданных Федеральной Службой по Интеллектуальной Собственности РФ (РОСПАТЕНТ).

Инструкции по применению моющих средств разработаны: ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности ГНУ ВНИИПБиВП Россельхозакадемии, Всероссийским научно-исследовательским институтом мясной промышленности им. В.М.Горбатова (ГНУ ВНИИМП) Россельхозакадемии.

Таким образом, продукция марки PLEX® является наилучшим предложением на рынке благодаря высокому качеству, оптимальным ценам и клиентоориентированной политике.



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ
СРЕДСТВ С ОБЛАСТЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ 6-7

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР 8-9

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ. 10-16

 На основе гипохлорита натрия. 10-11

 На основе щелочи 12

 На основе ЧАС. 12

 Кислотные средства. 13-14

 Нейтральные средства 15-16

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP) 17-22

 На основе гипохлорита натрия. 17

 На основе ЧАС. 17-18

 На основе щелочи 18-19

 Кислотные средства. 20-22

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 23-25

 На основе надуксусной кислоты. 23-24

 На основе гипохлорита натрия. 25

 На основе ЧАС. 25

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 26-38

 Для смазки транспортировочных лент 26-27

 Для обработки поликарбонатной и ПЭТ тары 27

 Для прочистки канализационных труб 27

 Для автоклавов 28

 Добавки к растворам 28

 Для оборудования из цветных металлов 29

 Для обработки стекол. 29

 Для обработки холодильников и морозильных камер 29

Для мытья посуды 30

Для посудомоечных машин 31-32

Для пароконвектоматов 32

Для мытья полов 33-34

Для придания блеска 34

Для удаления вандальных надписей. 34

Для уборки санузлов 35-36

Для обработки рук. 36-37

Для обработки обуви 38

Противоплесневая обработка 38

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА. 39-41

 Для дезинфекции 39

 Для обработки кожи сосков вымени перед доением 39

 Для обработки кожи сосков вымени после доения 39-40

 Для обработки копыт 41

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 42-45

 Основные средства 42

 Отбеливатели 43

 Порошки 44-45

 Кондиционеры 45

 Дезинфицирующие средства. 46

 Специальные добавки 46

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 47

Таблица 1. СОДЕРЖАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (НУК)
В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ «ОКСИДЕЗ». 48

Таблица 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ОКСИДЕЗ»
с различным исходным содержанием НУК в концентрате 49

Таблица 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 50

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Артикул	Номер страницы	Мясная, рыбная и птицеперерабатывающая промышленность, кухни	Молочная промышленность	Пиво-безалкогольная промышленность	Хлебобулочная и кондитерская промышленность	Молочные фермы	Животноводство и птицеводство
А	«АВАЛОН»		16	•	•	•	•	•	
	«АЛАБОР»		30	•	•	•	•	•	•
	«АКТИПЛЮС»		28	•	•	•	•	•	•
	«АНТИГРИБ»		38	•	•	•	•	•	•
	«АНТИКОР ЭЙСИД»		21	•					
Б	«АНТИПЕНА»		28	•	•	•	•	•	
	«БЕРИТ СИП»		20	•	•	•	•	•	•
	«БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»		32	•	•	•	•	•	•
	«БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»	New	32	•					
	«БЛЕСК-ПРОТЕКШН»		34	•	•	•	•	•	
Г	«БЛЁНАР-ЭЙСИД»		13	•	•	•	•	•	•
	«ГЕЛЕОС ДЕЗ»		37	•	•	•	•	•	•
	«ГЕЛЕОС ДЕЗ»	Гель	37	•	•	•	•	•	•
	«ГЕЛЕХЛОР»		36	•	•	•	•	•	•
	«ДЕЗАЛЪТ»	Без отдушки	37	•	•	•	•	•	•
Д	«ДЕЗОВИТ»		25, 38	•	•	•	•	•	•
	«ДЕЗОЛАН»		31	•	•	•	•	•	•
	«ДЕКАЛЪТ-ЭЙСИД»		13	•	•	•	•	•	•
	«ДЕЛИКАТ»		33	•	•	•	•		
	«ДЕЛИКАТ СУПЕР»		33	•	•	•	•		
Ж	ЖИДКОЕ МЫЛО	Без запаха	36	•	•	•	•	•	•
И	ЖИДКОЕ МЫЛО	Без цвета и запаха	36	•	•	•	•	•	•
К	«ИНТЕРМОЙ»		15	•	•	•	•		
О	«КЛИН 10»		28	•	•				
	«КОМБИКЛИН» *		27			•			
	«ОКСИДЕЗ»		23	•	•	•	•	•	•
	«ОКСИДЕЗ»	К	23	•					•
	«ОКСИДЕЗ»	Пенный	24	•	•	•	•	•	
П	«ОКСИДЕЗ»	ЭП	23		•	•			
	«ОКСИДЕЗ» 5%		24	•	•	•	•	•	•
	«ОКСИДЕЗ» 10%		24	•	•	•	•	•	•
	«ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ»	NE18	29	•	•	•	•	•	•
	«ОЧИСТИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР»	NE14	29	•	•	•	•	•	•
С	«ПЕНОГОН СИП»		19	•	•	•	•		
	«ПИРИТ»		12	•	•	•	•		
	«ПИРИТ СИП»		19	•	•	•	•	•	
	«ПИРИТ СИП» *	New	19	•	•	•	•	•	
	«ПРОКОП» *		27	•	•	•	•	•	•
Т	«СИЛИТЭК»		26	•	•	•			
	«СЛИКЕР»		26	•	•	•			
	«СЛИКЕР»	New	26	•	•	•			
	«СРЕДСТВО ПРОТИВ НАДПИСЕЙ, СЛЕДОВ СКОТЧА И ОБУВИ»	NE04	34	•	•	•	•		
	«СТРИППЕР ДЛЯ РАЗМЫВКИ ПОЛОВ»	AL11	34	•	•	•	•		
	«ТАРАКЛИН ЭЙСИД ДЕЗ»		21	•			•		
	«ТАРАСИП»		18	•	•	•	•	•	
	«ТАРАСИП ЛАЙТ»	New	29	•	•	•	•	•	
	«ТАРАСИП ПРЕМИУМ»		18	•	•	•	•	•	
	«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» *		8	•	•		•		•
	«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» *	Для жесткой воды	9	•	•		•		•
	«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» *	New	8	•	•		•		•
	«ТЕРМОКЛИН СУПЕР» *		8	•	•		•		•
	«ТЕРМОКЛИН УЛЬТРА» *		9	•	•		•		•
	«ТЕРМОЛАВА» *		32	•			•		

* Торговое название может отличаться

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Артикул	Номер страницы	Мясная, рыбная и птицеперерабатывающая промышленность, кухни	Молочная промышленность	Пиво-безалкогольная промышленность	Хлебобулочная и кондитерская промышленность	Молочные фермы	Животноводство и птицеводство
У	«УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО» *	Окси	15	•	•	•	•	•	•
	«УРАГАН»		15	•	•	•	•	•	
	«ХЛОРАКТИВ НП»		42					•	
	«ХЛОРАКТИВ СУПЕР»		10	•	•	•	•	•	•
	«ХЛОРАКТИВ УЛЬТРА»		10	•	•	•	•	•	•
Х	«ХЛОРЕКС»		25	•	•	•	•	•	•
	«ХЛОРОДЕН»		11	•	•	•	•	•	•
	«ХРОМИТ»		13	•	•	•	•	•	•
	«ЧАСКЛИН»		18	•			•		
	«ЧАСФОАМ»		12	•	•	•	•		
Ч	«ЧАС-СИП»		17	•			•		
	«ЭЙСИД ГЕЛЬ»		35	•	•	•	•	•	•
	«ЭЙСИД ГЕЛЬ»	Форте	35	•	•	•	•	•	•
	«ЭЙСИД ГЕЛЬ»	Эконом	35	•	•	•	•	•	•
	«ЭЙСИДКЛИН»		20	•	•	•	•	•	•
Э	«ЭЙСИДКЛИН М»		20	•	•	•	•	•	•
	«ЯНТАРЬ СМ»		27	•	•	•			
А	«ANTIMOULD»		38	•	•	•	•	•	•
В	«BRIGITTE»		45	•	•	•	•	•	•
С	«CRYSTALWHITE PREMIUM»		42	•	•	•	•	•	•
К	«KELLY ROSE»		42	•	•	•	•	•	•
	«LILLIAN»		44	•	•	•	•	•	•
	«LILLIAN HYGIENE PLUS»		46	•	•	•	•	•	•
	«LORRAINE»		44	•	•	•	•	•	•
	«LYNETTE»		45	•	•	•	•	•	•
L	«LYNETTE ECO»		45	•	•	•	•	•	•
	«NIKKY»		44	•	•	•	•	•	•
	PLEX «АЗОТ СИП»		21	•	•	•	•	•	•
	PLEX «АЛЬФАСИП»		17	•	•	•	•	•	•
	PLEX «БАЗАЛЪТ»		33	•	•	•	•		
N	«PLEX БЕРИТ»		14	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ДАРСИП»		22	•	•	•	•	•	•
	PLEX «ГЕЛЕОДОР»		30	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ДЕЗОЛАН»		31	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ДЕЗОЛАН»	New	31	•	•	•	•	•	•
P	PLEX «ЛАЙМ»		30	•	•	•	•	•	
	«PLEX ТЕРМОМОЙ»		9	•	•		•		•
	«PLEX ХЛОРАКТИВ»		10	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ХЛОРСИП»		17	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ЧАСДЕЗ»		12	•	•	•	•		
S	«PLEX ЦИРКОН»		14	•	•	•	•	•	•
	«PLEX ЦИТРИН»		14	•	•	•	•	•	•
	«PLEX PROTECTION»	I2800	40					•	•
	«PLEX PROTECTION»	Lac	39					•	•
	«PLEX PROTECTION»	X3000	40					•	•
V	«PLEX PROTECTION»	X5000	40					•	•
	«PLEX PROTECTION»	Hoof	41					•	•
	«PLEX UDDER CLEAN»		39					•	•
	«STIRO BLEACH»		43	•	•	•	•	•	•
	«STIRO INTENSIVE PRO»		46	•	•	•	•	•	•
W	«VIRU PLEX»		39					•	•
	«WHITER PLUS»		43	•	•	•	•	•	•
	«WHITER PREMIUM»		43	•	•	•	•	•	•

Нейтральное средство Кислотное средство Щелочное средство Хлорсодержащее средство Средство для стирки



«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (5-15%), гидроксид калия (5-15%), специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH: 13,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
1223	1226	1222	1224	3992



«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» арт. NEW *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: гидроксид натрия (15-30%), ПАВ (< 5%), специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH: 13,2

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	1000л
4551	4553	4554	4555	4552



«ТЕРМОКЛИН СУПЕР» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (15-30%), гидроксид калия (< 5%), ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH: 13,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	1000л
1232	1234	1231	1233	2434



«ТЕРМОКЛИН УЛЬТРА» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (15-30%), ПАВ (5-15%), специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH: 13,3

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
3733	3902	3901	3734	5952



«ТЕРМОКЛИН ПРЕМИУМ» арт. для жесткой воды *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (>30%), комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH 1% раствора: 12,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
3721	3267	3268	3266



«PLEX ТЕРМОМОЙ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (5-15%), комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и белковые загрязнения, сажу, копоть, нагары, дымовые смолы.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; в автоматическом режиме по программе мойки термокамер через распылительные форсунки; обработка емкостного оборудования методом заполнения.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3,0-10%

pH: 12,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
3291	3292	3293	3290



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ



«PLEX ХЛОРАКТИВ» с дезинфицирующим эффектом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (< 5%), гипохлорит натрия, комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и пигментные загрязнения. Обладает отбеливающим эффектом. Устраняет неприятные запахи. Благодаря активному хлору значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH: 13,4

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
5179	5234	5178	5232	5233



«ХЛОРАКТИВ СУПЕР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия (15-30%), гипохлорит натрия, комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и пигментные загрязнения. Обладает отбеливающим эффектом. Устраняет неприятные запахи. Благодаря активному хлору значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH: 13,2

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л	1000л
1244	1246	1243	1245	3474	2344



«ХЛОРАКТИВ УЛЬТРА»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид калия, гипохлорит натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и пигментные загрязнения. Обладает отбеливающим эффектом. Устраняет неприятные запахи. Благодаря активному хлору значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH: 13,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
4340	4342	4341	4343

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

«ХЛОРОДЕН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид калия, гипохлорит натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и пигментные загрязнения. Обладает отбеливающим эффектом. Устраняет неприятные запахи. Благодаря активному хлору значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH: 13,2

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
4329	4330	4331	4332



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

► Средства на основе гипохлорита натрия в пищевой промышленности стали широко применяться с начала прошлого столетия и зарекомендовали себя благодаря экономичности и хорошим дезинфицирующим свойствам. Эффективно справляется с патогенной микрофлорой, в том числе плесенью, спорами бактерий и грибов.

► Основой дезинфицирующих и отбеливающих свойств служит реакция гидролиза гипохлорита натрия до хлорноватистой кислоты с последующим ее разложением и образованием синглетного кислорода, обладающего мощным бактерицидным действием, а также реакцией окисления органических загрязнений гипохлорит-ионом.

► Гипохлорит натрия – слабоустойчивое соединение, которое медленно разлагается уже при комнатной температуре. Он наиболее устойчив в щелочной среде. Поэтому в состав средств, содержащих гипохлорит натрия, обязательно входят стабилизаторы, ингибиторы коррозии и, как правило, щелочи и поверхностно-активные добавки.

► Комплексные композиции средств на основе гипохлорита натрия с различными добавками обладают не только дезинфицирующими свойствами, но и моющими, эффективно расщепляющими и окисляющими органические загрязнения. Это позволяет применять их для одновременной мойки и дезинфекции оборудования на пищевых производствах. Важно, чтобы обрабатываемые поверхности, были устойчивы к щелочам и окислителям. Нельзя применять средства на поверхностях из алюминия и других цветных металлов, а также окрашенных поверхностях.

► В ассортименте «PLEX» имеется широкий спектр разного назначения средств на основе гипохлорита натрия: для внешней и внутренней мойки, с разным содержанием активного хлора, щелочей, что удовлетворяет запрос любого покупателя.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧИ



«ПИРИТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

pH: 13,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3363	3365	3362	3364

НА ОСНОВЕ ЧАС



«PLEX ЧАСДЕЗ» с дезинфицирующим эффектом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения. За счет действия четвертичных аммониевых соединений значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

pH: 13,6

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3358	3361	3359	3360



«ЧАСФОАМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид калия, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения. За счет действия четвертичных аммониевых соединений значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

pH 1% раствора: 12,4

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7256	7257	7258	7259

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

«ДЕКАЛЬТ-ЭЙСИД»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс минеральных кислот, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные минеральные загрязнения, соли жесткости воды, ржавчину, известковый налет.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-20%

pH: 0,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1281	1283	1280	1282



«ХРОМИТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Ортофосфорная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет минерально-органические загрязнения, налет солей жесткости воды. Придает поверхностям блеск.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-5%

pH: 1,45

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3625	3670	3624	3724



«БЛЁНАР-ЭЙСИД»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Соляная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные минеральные загрязнения, соли жесткости воды, ржавчину, известковый налет, остатки цементного раствора.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-20%

pH 1% раствора: 1,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1270	1271	1269	2112



СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА



«PLEX БЕРИТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Азотная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные минеральные загрязнения, соли жесткости воды, известковый налет, «молочный», «пивной» камень.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-10%

pH 1% раствора: 1,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2731	2922	2756	3322



«PLEX ЦИРКОН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Серная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет минерально-органические загрязнения, налет солей жесткости воды, придает поверхностям блеск.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-5%

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2776	2937	3745	2834



«PLEX ЦИТРИН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Перекись водорода, ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные минерально-органические загрязнения, пигментные пятна, в т.ч. крови, красители. Придает поверхностям блеск. Эффективно в широком температурном диапазоне. Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов и всех видов грибов. Средство пригодно для санитарной обработки поверхностей из цветных металлов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 5-20%

pH 1% раствора: 4,3

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2508	2540	2946	3746

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

«УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО» арт. ОКСИ *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Перекись водорода, комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения. Применяется для санитарной обработки товарного яйца.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

pH: 8,5

Объем:	1л	5л	10л
Каталожный номер:	6436	6437	6438



«УРАГАН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

pH: 8,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1137	1139	1136	1138



«ИНТЕРМОЙ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, ЧАС.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения. За счет действия четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

pH: 7,2

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3372	3374	3371	3373



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МОЙКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



«АВАЛОН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

pH: 9,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	5л (ПЭТ)	10л	20л
5022	5023	5168	5024	5025

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

► **Нейтральные моющие средства** обладают важным преимуществом перед другими:

- не оказывают влияние на моющее и технологическое оборудование и большинство обрабатываемых поверхностей;
- безопасны в применении;

► Основными действующими компонентами нейтральных моющих средств являются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их действие основано на снижении поверхностного натяжения воды за счет концентрации на поверхности раздела фаз. Молекула ПАВ состоит из гидрофильной (растворимой в воде) и гидрофобной (нерастворимой в воде) частей. В зависимости от состава катионной и анионной частей, наличия функциональных групп в молекуле, способности к диссоциации в водных растворах ПАВы делятся на анионные (АПАВ), катионные (КПАВ), амфотерные (АмфПАВ) и неионогенные (НПАВ).

► Нейтральные моющие средства торговой марки Plex содержат различные комбинации ПАВ и других функциональных добавок, например, комплексообразователи, дезинфицирующие компоненты, что повышает их моющую способность, способствует стабильному пенообразованию и позволяет расширить сферу применения. Используемые в рецептурах поверхностно-активные вещества биоразлагаемы, что повышает экологичность продуктов.

► **Моющая способность и расход таких средств напрямую зависят от концентрации компонентов. Поэтому выбирая более концентрированный состав, Вы получаете более высокое качество мойки и небольшой расход, что позволяет экономить.**

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

«PLEX ХЛОРСИП» с дезинфицирующим эффектом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гипохлорит натрия, гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные, масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе сложные. За счет действия гипохлорита натрия значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности, обработка тары и посуды в тарамоечных и посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

pH: 12,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
2526	2528	2525	2527



«PLEX АЛЬФАСИП» для жесткой воды

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гипохлорит натрия, гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные, масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе сложные. За счет действия гипохлорита натрия значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH: 13,2

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
3747	3446	3248	3590



НА ОСНОВЕ ЧАС

«ЧАС-СИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе и сложные. За счет действия четвертичных аммониевых соединений значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности, обработка тары и посуды в тарамоечных и посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

pH 1% раствора: 12,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
1253	1255	1252	1254



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

НА ОСНОВЕ ЧАС



«ЧАСКЛИН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе и сложные. За счет действия четвертичных аммониевых соединений значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности, обработка тары и посуды в таромоечных и посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-3%

pH: 13,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7260	7261	7262	7263

НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧИ



«ТАРАСИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе сложные: карамельные, фруктовые, молочные пригары, «винный камень» и др.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH 1% раствора: 13,2

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	5196	5197	5198	5199	5788



«ТАРАСИП ПРЕМИУМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе «винный камень».

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH: 13,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	4198	4197	4195	4196

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧИ

«ПЕНОГОН СИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH 1% раствора: 13,0

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	1201	1203	1200	1202	2212



«ПИРИТ СИП» для жесткой воды

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные, масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе сложные.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH: 13,6

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л	1000л
Каталожный номер:	0296	0297	0298	0299	5169	4349



«ПИРИТ СИП» арт. NEW *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные, масложировые, белковые и другие органические загрязнения, в том числе сложные.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH: 13,3

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л	1000л
Каталожный номер:	5565	5566	5567	5568	5569	7223



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА



«Эйсидклин»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Ортофосфорная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минерально-органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

pH: 0,05

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
0452	2537	2503	2536	2331



«Эйсидклин М»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Ортофосфорная кислота (15-30%), азотная кислота (15-30%), функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минерально-органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

pH: 0,05

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	30л
1304	1306	1303	1305	3185



«БЕРИТ СИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Ортофосфорная кислота (5-15%), азотная кислота (>30%), функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минерально-органические загрязнения, в том числе сложные, «молочный, пивной камень».

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

pH: 0,01

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
7264	7265	7266	7267

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ МОЙКИ (CIP)

КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА

«АНТИКОР-Эйсид»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Соляная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, в том числе сложные известковые загрязнения, «минеральный камень», ржавчину.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-20%

pH 1% раствора: 1,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
1266	1268	1265	1267



«ТАРАКЛИН ЭЙСИД ДЕЗ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс неорганических и органических кислот, КПАВ, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минерально-органические загрязнения. Обладает обезжиривающим и диспергирующим действием, а также высокой антимикробной активностью по отношению к грамположительным и некоторым грамотрицательным микроорганизмам (группе сальмонелл и кишечной палочки).

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-3%

pH 1% раствора: 2,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
1296	1298	1295	1297



«PLEX АЗОТ СИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Азотная кислота (15-30%), функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, в том числе сложные: «молочный», «пивной» камень.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

pH 1% раствора: 1,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л	1000л
2519	2518	2677	3384	4609	5903



КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА



«PLEX ДАРСИП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Азотная кислота (>30%), функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, в том числе сложные: «молочный», «пивной» камень.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования, инвентаря методом заполнения, замачивания; обработка технологического оборудования, трубопроводов в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-3%

pH 1% раствора: 1,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7268	7269	7270	7271

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Кислотные моющие средства, как следует из названия, содержат в своем составе действующие вещества – кислоты.
- Основным свойством всех кислот является их способность к диссоциации (распад) в водном растворе на ион водорода, что собственно и выделяет данный класс соединений в понятие «кислота», а также кислотный остаток. В зависимости от полноты диссоциации кислоты делятся на сильные (соляная, серная, азотная) и слабые (органические кислоты).
- Химические свойства кислот определяют их назначение – удаление различных минеральных загрязнений – налетов, высолов, известковых отложений, ржавчины и более сложных загрязнений, таких как остатки цемента. При взаимодействии кислот с минеральными загрязнениями образуются хорошо растворимые в воде соли или комплексные соединения, которые легко удаляются при смывании.
- Недостатком кислотных средств является корродирующее действие на различные металлы и другие материалы, например, мрамор. Поэтому средства «Plex» разработаны с учетом используемых материалов для оборудования на пищевых производствах.
- Широкий ассортимент кислотных средств «Plex» основан на применении в составе композиций минеральных, органических кислот и их различных комбинаций. Моющее действие усиливается добавками ПАВ. А для снижения или блокировки корродирующего действия применяются специальные ингибиторы коррозии.
- Это позволяет использовать кислотные средства «Plex» как для удаления легких минеральных загрязнений, таких как известковый налет с деликатных поверхностей из хрома, эмалей, так и сложных загрязнений, таких как ржавчина или остатки цементного раствора.

НА ОСНОВЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

«ОКСИДЕЗ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (15%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высоким бактерицидным, фунгицидным, спороцидным, вирулицидным действием по отношению к микроорганизмам всех групп, в т.ч. спорообразующим и вирусам. Резистентность микроорганизмов к дезинфицирующему средству не вырабатывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, генераторов «холодного тумана», обработка емкостного оборудования методом заполнения; циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

pH: 0,3

Объем:	1л	5л	10л	20л	30л	200л
Каталожный номер:	4026	4029	4027	4028	4030	4033



«ОКСИДЕЗ» арт. ЭП

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (15%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высоким бактерицидным, фунгицидным, спороцидным, вирулицидным действием по отношению к микроорганизмам всех групп, в т.ч. спорообразующим и вирусам. Резистентность микроорганизмов к дезинфицирующему средству не вырабатывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, генераторов «холодного тумана», обработка емкостного оборудования методом заполнения; циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

pH: 0,2

Объем:	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	4046	4044	4045	4597



«ОКСИДЕЗ» арт. К

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (15%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высоким бактерицидным, фунгицидным, спороцидным, вирулицидным действием по отношению к микроорганизмам всех групп, в т.ч. спорообразующим и вирусам. Резистентность микроорганизмов к технологическому вспомогательному средству не вырабатывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка ополаскиванием; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; орошение, нанесение рабочего раствора с использованием генераторов «холодного тумана».

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,01-0,2%

pH: 0,2

Объем:	1л	5л	10л	20л	30л
Каталожный номер:	4037	4041	4038	4040	4042



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

НА ОСНОВЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ



«ОКСИДЕЗ» (10%)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (10%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высокой антимикробной активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам (группе сальмонелл и кишечной палочки), оболочечным вирусам и плесневым грибам.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, протирачного материала; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов, генераторов «холодного тумана»; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-1,5%

pH: 0,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
5399	5400	5401	5402



«ОКСИДЕЗ» (5%)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (5%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высокой антимикробной активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам (группе сальмонелл и кишечной палочки), оболочечным вирусам и плесневым грибам.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов, триггеров, генераторов «холодного тумана»; в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-3%

pH: 1,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
4052	4050	4051	4053



«ОКСИДЕЗ» арт. ПЕННЫЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота (< 5%), перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает высокой антимикробной активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам (группе сальмонелл и кишечной палочки), оболочечным вирусам и плесневым грибам.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор, с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-3%

pH: 1,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
4031	4036	4034	4035

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

НА ОСНОВЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

«ХЛОРЕКС»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гипохлорит натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обеззараживает поверхности. За счет активного хлора значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; протирка; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-1%

pH: 12,9

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
5185	5186	5187	5188



НА ОСНОВЕ ЧАС

«ДЕЗОВИТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ЧАС.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает бактерицидной (включая возбудителей туберкулеза), вирулицидной (включая все известные типы коронавирусов), фунгицидной (включая грибы рода Candida, дерматофиты, плесневые грибы) активностью.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов, генераторов «холодного тумана».

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-2%

pH: 11,0

Объем:
Каталожный номер:

500мл	1л	5л	10л	20л
5102	5103	5104	5105	5106



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ СМАЗКИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ЛЕНТ



«СЛИКЕР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антимикробной активностью. Предотвращает образование загрязнений на пластинах цепи конвейера, возникновение слизистых пленок. Обладает смачивающими и адгезионными свойствами. Не закупоривает форсунки и фильтры. Не оказывает отрицательного воздействия на любые поверхности. Улучшает скольжение и препятствует намоканию упаковки при разливе. Удаляет с ленты комплексные загрязнения. Легко смывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в централизованных системах смазки транспортировочных трасс.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

pH: 7,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
3548	3380	3375	3378	3960



«СЛИКЕР» арт. NEW *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антимикробной активностью. Предотвращает образование загрязнений на пластинах цепи конвейера, возникновение слизистых пленок. Обладает смачивающими и адгезионными свойствами. Не закупоривает форсунки и фильтры. Не оказывает отрицательного воздействия на любые поверхности. Улучшает скольжение и препятствует намоканию упаковки при разливе. Удаляет с ленты комплексные загрязнения. Легко смывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в централизованных системах смазки транспортировочных трасс.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

pH: 4,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
4227	4226	4225	4224	6423



«СИЛИТЭК»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Кремнийорганические соединения, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: предотвращает образование загрязнений на пластинах цепи конвейера, возникновение слизистых пленок между частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах. Обладает смачивающими и адгезионными свойствами. Не закупоривает форсунки и фильтры. Улучшает скольжение и препятствует намоканию упаковки при разливе. За счет выраженного диспергирующего воздействия удаляет с ленты комплексные загрязнения. Легко смывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в централизованных системах смазки транспортировочных трасс.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

pH: 4,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	30л	1000л
1117	1122	1114	1118	2130	1113



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ СМАЗКИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ ЛЕНТ

«ЯНТАРЬ СМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, ЧАС, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антимикробной активностью. Предотвращает образование загрязнений на пластинах цепи конвейера, возникновение слизистых пленок. Обладает смачивающими и адгезионными свойствами. Не закупоривает форсунки и фильтры. Не оказывает отрицательного воздействия на любые поверхности. Улучшает скольжение и препятствует намоканию упаковки при разливе. Удаляет с ленты комплексные загрязнения. Легко смывается.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в централизованных системах смазки транспортировочных трасс.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

pH: 7,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
3830	2818	3743	2679	3396



ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ И ПЭТ ТАРЫ

«КОМБИКЛИН» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные органические загрязнения, в том числе сложные.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом, в системах CIP с дозированием, в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-3%

pH 1% раствора: 12,8

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
1192	1195	1193	1194



ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

«ПРОКОП» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения, способствует удалению неприятного запаха.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: заполнение, замачивание.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-50%

pH: 13,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
7121 / 3943	7122 / 1875	7123 / 1873	7124 / 1874



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ АВТОКЛАВОВ



«КЛИН-10»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Лимонная кислота, НПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: предотвращает появление солей жесткости воды на поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: автоматическое дозирование, ручное внесение средства в емкость.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,2%

pH: 4,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
2904	2127	2179	3752	5252

ДОБАВКИ К РАСТВОРАМ



«АКТИПЛЮС»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: усиливает моющую способность щелочных растворов. Также применяется, как самостоятельное моющее средство.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор, с дальнейшим замачиванием; обработка емкостного оборудования методом заполнения; в автоматическом режиме циркуляционным методом; в системах CIP с дозированием в т.ч. по электропроводности.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-3%

pH: 13,3

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
0332	0333	0334	0335



«АНТИПЕНА»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Силиконовый пеногаситель, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: предотвращает образование пены в водных, водно-масляных и масляно-водных средах. Используется для гашения пены в отработанных моющих растворах, содержащих ПАВ, СОЖ, в моющих пылесосах, ковромоечных и поломоечных машинах, тарамоечных, бутылкомоечных машинах, в различных сборниках и емкостях при циркуляции и перемешивании.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: добавка.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,01-0,05%

pH: 7,0

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л	200л
3366	3370	3367	3368	3369

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

«PLEX ТАРАСИП ЛАЙТ» арт. NEW *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплексоны, АПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; методом циркуляции; механизированная мойка.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-5%

pH: 12,5

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л	10л	20л
4092	4093	4094	4095



ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕКОЛ

«ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ» арт. NE18 *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Изопропиловый спирт, АПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет масложировые и другие загрязнения с поверхностей стекол, зеркал, офисной техники.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием протирочного материала, триггера.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: не применимо

Объем:
Каталожный номер:

1л	5л
5580	7293



ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

«ОЧИСТИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР» арт. NE14 *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Изопропиловый спирт, НПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет загрязнения с поверхностей морозильных камер, холодильников.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием протирочного материала, триггера.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: не применимо

Объем:
Каталожный номер:

500мл	1л	5л
5642	5611	7294



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

для мытья посуды



«PLEX ЛАЙМ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, замачивание.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

рН: 7,7

Объём:	5л (ПЭТ)
Каталожный номер:	2676

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

для посудомоечных машин

«PLEX ДЕЗОЛАН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

рН: 13,6

Объём:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2908	2746	3748	2820



«PLEX ГЕЛЕОДОР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, замачивание.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

рН: 9,5

Объём:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	6357	6358	6466	5665

«PLEX ДЕЗОЛАН» арт. NEW

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-1%

рН: 13,5

Объём:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3937	3637	2819	3749



«АЛАБОР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, замачивание.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-5%

рН: 10,1

Вес:	1л	5л	5л (ПЭТ)	10л	20л
Каталожный номер:	7077	7078	7325	7079	7080

«ДЕЗОЛАН» (порошкообразное средство)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Неорганические соли, комплекс функциональных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, белковые загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,1-0,3%

рН: не применимо

Вес:	600гр (банка)	1кг (контейнер)	1кг (дой-пак)	2кг (контейнер)	3кг (контейнер)	5кг (ведро)	10кг (ведро)	20кг (мешок)
Каталожный номер:	5041	4238	6149	4375	4932	4751	4143	5407



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН



«БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Лимонная кислота, изопропиловый спирт.

ПРЕИМУЩЕСТВА: нейтрализует остатки щелочей, препятствует образованию солей жесткости.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в тарамоечных и посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,05%

pH: 1,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	4481	4476	4474	4478



«БЛЕСКИТ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ» арт. NEW

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Лимонная кислота, ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: нейтрализует остатки щелочей, препятствует образованию солей жесткости.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в тарамоечных и посудомоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,03-0,05%

pH: 1,5

Объем:	500мл	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	5053	4480	4477	4475	4479

ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМатов



«ТЕРМОЛАВА» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс щелочей, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые и другие органические загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в ручном или автоматическом режиме.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-5%

pH: 13,8

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7109 / 3219	7110 / 3123	7111 / 3011	7112 / 3750

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

«ДЕЛИКАТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: НПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, пол-моечная техника.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-1%

pH: 8,9

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2544	2542	2543	3742



«ДЕЛИКАТ СУПЕР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, пол-моечная техника.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-1%

pH: 12,8

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7272	7273	7274	7275



«PLEX БАЗАЛЬТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ПАВ, комплексоны, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные загрязнения, подходит для мытья паркета, ламината.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, пол-моечная техника.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-1%

pH: 10,8

Объем:	1л	5л
Каталожный номер:	4235	4236



* Внешний вид товара и торговое название могут отличаться

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ



«СТРИПЕР ДЛЯ РАЗМЫВКИ ПОЛОВ» арт. AL11

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные комбинированные загрязнения, в том числе старые акриловые и восковые покрытия.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: вручную и в поломоечных машинах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-1%

pH: 13,6

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	5588	7040	7041	7042

ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА



«БЛЕСК-ПРОТЕКШН»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Углеводороды, силиконовые соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: вручную с помощью протирачного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: не применимо

Объем:	500мл	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3029	6211	1183	1180	1182

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВАНДАЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ



«СРЕДСТВО ПРОТИВ НАДПИСЕЙ, СЛЕДОВ СКОТЧА И ОБУВИ» арт. NE04

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Углеводороды, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет сложные загрязнения, следы липкой ленты, красок, клея, черных полос от обуви.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: вручную с помощью триггера, протирачного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: не применимо

Объем:	500мл	1л	5л
Каталожный номер:	5681	5656	5657

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ УБОРКИ САУЗЛОВ

«ЭЙСИД ГЕЛЬ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс органических кислот, КПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, соли жесткости воды.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, протирачного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: 0,8

Объем:	750мл	1л	5л	10л
Каталожный номер:	3940	1300	1302	1299



«ЭЙСИД ГЕЛЬ» арт. ФОРТЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Соляная кислота, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, соли жесткости воды, в т.ч. сложные.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, протирачного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: 0,03

Объем:	750мл	5л
Каталожный номер:	6682	6194



«ЭЙСИД ГЕЛЬ» арт. ЭКОНОМ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Соляная кислота, комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные минеральные загрязнения, соли жесткости воды, в т.ч. сложные.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, протирачного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство

pH: 0,3

Объем:	5л
Каталожный номер:	4402



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ УБОРКИ САМУЗЛОВ



«ГЕЛЕХЛОР»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гипохлорит натрия, гидроксид натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные масложировые, пигментные загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток, протирочного материала.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство.

pH: 13,4

Объем:	750мл	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3939	1185	1187	1184	1186

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК



«ЖИДКОЕ МЫЛО» (ДЕЗАЛЪТ) БЕЗ ЦВЕТА И ЗАПАХА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка, в дозаторах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-3 мл на одну обработку

pH: 8,0

Объем:	5л
Каталожный номер:	3227



«ЖИДКОЕ МЫЛО» (ДЕЗАЛЪТ) БЕЗ ЗАПАХА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, специальная добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: удаляет комбинированные загрязнения.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка, в дозаторах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-3 мл на одну обработку

pH: 8,0

Объем:	5л
Каталожный номер:	7182

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

«ГЕЛЕОС ДЕЗ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Изопропиловый спирт, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает бактерицидным, включая микобактерии туберкулеза (тестировано E.coli, S.aureus, P.aeruginosa, M.terrae), фунгицидным (тестировано C.albicans), вирулицидным (тестировано ЕСНО 6) действием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка, в дозаторах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-3 мл на одну обработку.

pH: не применимо

Объем:	20мл	95мл	250мл (триггер)	500мл (триггер)	1л (триггер)
Каталожный номер:	4821	5319	4359	4383	4166
	1л	5л	10л	20л	
	4807	4806	4805	4808	



«ГЕЛЕОС ДЕЗ» арт. ГЕЛЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Изопропиловый спирт, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает бактерицидным, включая микобактерии туберкулеза (тестировано E.coli, S.aureus, P.aeruginosa, M.terrae), фунгицидным (тестировано C.albicans), вирулицидным (тестировано ЕСНО 6) действием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка, в дозаторах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-3 мл на одну обработку

pH: не применимо

Объем:	20мл	95мл	250мл (дозатор)	500мл (дозатор)	1л (дозатор)
Каталожный номер:	4927	5320	4737	4385	4360
	5л	10л			
	4814	4813			



«ДЕЗАЛЪТ» арт. БЕЗ ОТДУШКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Третичный амин, комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, фунгицидной активностью в отношении плесневых и дрожжеподобных грибов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка, в дозаторах.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-3 мл на одну обработку

pH: 6,5

Объем:	1л	1л (дозатор)	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3788	3930	3789	3790	3791



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБУВИ



«ДЕЗОВИТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ЧАС.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает бактерицидной, фунгицидной и вирулицидной активностью.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Дезинфекция поверхностей, инвентаря, обработка подошв обуви, ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов, генератора «холодного тумана»; с помощью протирочного материала; Заполнение дезковриков, поддонов санпропускников.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,2-2%

pH: 11,0

Объем:	500мл	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	5102	5103	5104	5105	5106

ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ ОБРАБОТКА



«АНТИГРИБ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Четвертичные аммониевые соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антибактериальным и фунгицидным действием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; погружение в рабочий раствор с дальнейшим замачиванием; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; заполнение дезковриков, поддонов санпропускников.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-10%

pH: 6,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1075	1077	1074	1076



«ANTIMOULD»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Четвертичные аммониевые соединения, полигексаметиленгуанидин.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антибактериальным и фунгицидным действием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручная обработка с использованием щеток; нанесение рабочего раствора с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов; генератора «холодного тумана».

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-10%

pH: 8,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	7277	7278	7279	7280

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

«VIRU PLEX» *

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Глутаровый альдегид, четвертичные аммониевые соединения, изопропиловый спирт.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает антибактериальным, вирулицидным и фунгицидным действием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: погружение; заполнение; замачивание; распыление с использованием оборудования высокого, среднего и низкого давления, пеногенераторов, генераторов «холодного тумана»; нанесение щетками.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH 1% раствора: 6,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3157	3203	3593	3155



ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ СОСКОВ ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ

«PLEX UDDER CLEAN»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Хлоргексидин, комплекс ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает очищающим действием, способствует заживлению мелких ран, трещин на коже вымени и сосков, снижает риск травмирования соска во время доения, не оказывает раздражающего действия.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка с помощью салфеток; нанесение с помощью специального пистолета; погружение с помощью специального стаканчика.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,5-10%

pH 1% раствора: 6,2

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	2158	3492	1984	3472



ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ СОСКОВ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

«PLEX PROTECTION» арт. LAC

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Молочная кислота, органические полимеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает смягчающим и заживляющим эффектом, не вызывает появления резистентных штаммов бактерий. Интенсивный цвет пленки позволяет видеть, что обработка проведена.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка с помощью салфеток; погружение с помощью специального стаканчика.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство.

pH: 2,5

Объем:	1л	10л	20л
Каталожный номер:	3438	3740	3526



СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ СОСКОВ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ



«PLEX PROTECTION» арт. I2800

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Йодорганические соединения, органические полимеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает смягчающим и заживляющим эффектом, не вызывает появления резистентных штаммов бактерий. Интенсивный цвет пленки позволяет видеть, что обработка проведена.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка с помощью салфеток; погружение с помощью специального стаканчика.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство.

pH: 3,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3481	3633	3735	3592



«PLEX PROTECTION» арт. X3000

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Хлоргексидин, органические полимеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает смягчающим и заживляющим эффектом, не вызывает появления резистентных штаммов бактерий. Интенсивный цвет пленки позволяет видеть, что обработка проведена.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка с помощью салфеток; погружение с помощью специального стаканчика.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство.

pH: 5,6

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3546	3632	3736	3552



«PLEX PROTECTION» арт. X5000

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Хлоргексидин, органические полимеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает смягчающим и заживляющим эффектом, не вызывает появления резистентных штаммов бактерий. Интенсивный цвет пленки позволяет видеть, что обработка проведена.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: протирка с помощью салфеток; погружение с помощью специального стаканчика.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: готовое к применению средство.

pH: 5,8

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3444	3491	3737	3473

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

«PLEX PROTECTION» арт. HOOF

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Молочная кислота, сульфат цинка, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: обладает комплексным действием – дезинфицирующим, заживляющим, укрепляющим.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: заполнение ванн, нанесение с помощью кисти.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-4%

pH: 2,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	3986	3987	3989	3990



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

► Современное производство качественных и безопасных продуктов питания нуждается в предъявлении самых высоких требований к качеству пищевого сырья. Для выполнения этой задачи необходимы не только качественная мойка и дезинфекция помещений и оборудования, но правильный уход за животными и профилактика различных заболеваний.

► Компоненты, используемые в дезинфицирующих средствах «Plex», имеют широкий спектр и различный механизм оказываемого действия.

Так, активность глutarового альдегида связана с алкилированием функциональных групп белков микроорганизмов, что изменяет синтез РНК, ДНК и белков. Перекись водорода атакует липиды мембран, ДНК и другие важные компоненты клетки свободными радикалами. Йод нарушает структуру и синтез белков и нуклеиновых кислот. Четвертичные аммониевые соединения инактивируют ферменты, продуцирующие энергию, вызывают денатурацию основных клеточных белков и разрушение клеточной мембраны. Действие хлоргексидина связано с реакцией с фосфатными группами на поверхности клетки, вследствие чего возникает смещение осмотического равновесия, нарушение целостности клетки и её гибель.

► Средства из ассортимента «Plex» обладают широким спектром применения и могут работать при низких концентрациях и температуре, что снижает затраты потребителя и позволяет проводить качественную и эффективную дезинфекцию, как пищевого оборудования, так и мест содержания и транспорта для животных.

► Отдельной составляющей продукции является линейка средств для ухода за животными и профилактики заболеваний. Наряду с антисептиками такие средства содержат моющие и ухаживающие компоненты, способствующие заживлению ран и защите от микроорганизмов.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА



«KELLY ROSE»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Комплекс ПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: концентрированное средство с мощным моющим действием. Содержит ферменты для лучшего расщепления загрязнений. Может использоваться как основное моющее средство для стирки в бытовых стиральных машинах.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-25 мл/кг белья.

pH: 9,0

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1044	2268	1441	7020



«CRYSTALWHITE PREMIUM»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, НПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: имеет низкую дозировку и сильное моющее действие в комбинации с другими препаратами. Предотвращает образование известкового налета на элементах оборудования и инкрустацию солей на текстиле. Не содержит трудноразлагаемых ПАВ, фосфатов и других запрещенных компонентов. Обладает крайне низким пенообразованием. Подходит для использования в широком температурном диапазоне.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в системах с автоматическим дозированием.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2,5-8 мл/кг белья.

pH 1% раствора: 12,5-13,5.

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	3142	3161	3160	3103	4135



«ХЛОРАКТИВ НП»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Гидроксид натрия, гипохлорит натрия.

ПРЕИМУЩЕСТВА: позволяет удалять сложные белково-жировые загрязнения. Обладает сильным отбеливающим эффектом. Применяется для стирки творожных мешочков на предприятиях пищевой промышленности. За счет действия гипохлорита натрия значительно снижается количество и рост микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: замачивание, стирка вручную, механизированным способом в машинах для стирки.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 0,3-2%

pH: 13,5

Объем:	1л	5л	10л	20л	1000л
Каталожный номер:	1239	1240	1241	1242	3081

ОТБЕЛИВАТЕЛИ

«WHITER PLUS»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Надуксусная кислота, перекись водорода, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Эффективное средство для отбеливания, удаления пятен и дезинфекции. Активен против бактерий (включая M.terrae), грибов (Кандида, Аспергилл, Трихофитон), вирусов множества типов (в том числе коронавирусов). Не теряет своих свойств при хранении. Работает в воде с повышенным содержанием железа и других переходных металлов. Обладает крайне низким пенообразованием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: в системах с автоматическим дозированием.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 2-8 мл/кг белья.

pH 1% раствора: 3,0-3,5

Объем:	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	1006	1926	1423	1454	2902



«WHITER PREMIUM»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Перекись водорода, функциональные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: высококонцентрированный кислородный отбеливатель. Эффективно удаляет пятна и въевшиеся загрязнения, благодаря равномерному выделению кислорода. Не теряет свойств при хранении. Обладает низким пенообразованием.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ручное и автоматическое дозирование.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 3-10 мл/кг белья.

pH: 0,5

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	1523	1925	1452	1453



«STIRO BLEACH»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Перекись водорода, ПАВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА: идеально подходит для отбеливания изделий с застарелыми пятнами при замачивании. За счет наличия сбалансированного состава поверхностно-активных веществ усиливает процесс стирки. Рекомендуются для удаления пятен вина, чая, кофе, тонального крема. Можно использовать для шерсти и шелка. Все компоненты обладают отличной биоразлагаемостью.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: замачивание с отбеливанием, выведение пятен, стирка с отбеливанием в автоматическом режиме.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 7-12 мл/кг белья

pH: 1,4

Объем:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	0971	1364	0970	2651



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ПОРОШКИ



«LILLIAN»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Карбонат натрия, метасиликат натрия, перкарбонат натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: суперконцентрированный стиральный порошок с энзимами. Позволяет стирать при низких дозировках и температуре. Не пылит. Имеет низкое пенообразование и легко выполаскивается с поверхности ткани. Не содержит фосфатов и нонилфенолов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 6-15 г/кг белья.

pH: не применимо

Вес:	1кг	1кг	2кг	3кг	5кг	10кг	20кг
Каталожный номер:	(контейнер)	(дой-пак)	(контейнер)	(контейнер)	(ведро)	(ведро)	(мешок)
	4248	6144	4387	4377	6163	4163	4244



«NIKKY»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Карбонат натрия, метасиликат натрия, перкарбонат натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: концентрированный стиральный порошок с энзимами. Позволяет стирать при низких дозировках и температуре. Не пылит. Имеет низкое пенообразование и легко выполаскивается с поверхности ткани. Не содержит фосфатов и нонилфенолов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 8-19 г/кг белья.

pH: не применимо

Вес:	1кг	1кг	2кг	3кг	5кг	10кг	20кг
Каталожный номер:	(контейнер)	(дой-пак)	(контейнер)	(контейнер)	(ведро)	(ведро)	(мешок)
	4174	6147	4388	4376	5829	4157	4245



«LORRAINE»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Карбонат натрия, метасиликат натрия, перкарбонат натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: стиральный порошок с энзимами. Позволяет стирать при низких дозировках и температуре. Не пылит. Имеет низкое пенообразование и легко выполаскивается с поверхности ткани. Не содержит фосфатов и нонилфенолов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 10-23 г/кг белья.

pH: не применимо

Вес:	1кг	1кг	2кг	3кг	5кг	10кг	20кг
Каталожный номер:	(контейнер)	(дой-пак)	(контейнер)	(контейнер)	(ведро)	(ведро)	(мешок)
	4955	6146	4956	5054	5431	4957	5144

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ПОРОШКИ

«BRIGITTE»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Карбонат натрия, метасиликат натрия, перкарбонат натрия, специальные добавки.


ПРЕИМУЩЕСТВА: подходит для всех типов спецодежды, в том числе со светоотражающими вставками. Имеет сильное моющее действие и эффективно удаляет неприятные запахи. Не пылит. Содержит сильную систему отбеливания, спектр энзимов и оптический отбеливатель. Имеет низкое пенообразование и легко выполаскивается с поверхности ткани.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 7-15 г/кг одежды.

pH: не применимо

Вес:	1кг	5кг	10кг	20кг
Каталожный номер:	(ведро)	(ведро)	(ведро)	(мешок)
	6963	6766	6767	6768



КОНДИЦИОНЕРЫ

«LYNETTE»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: КПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: придает тканям мягкость и антистатический эффект. Не содержат пленкообразующих компонентов и не закрывают поры изделия. Позволяют решать проблему разбивания пуха в сложных случаях (после стирки не правильными моющими средствами).

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа, подходит для систем автоматического дозирования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-2 мл/кг белья.

pH: 2,8

Объём:	500мл	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	3818	1520	1775	1427	1455	2910



«LYNETTE ECO»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: КПАВ, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: придает тканям мягкость и антистатический эффект. Не содержит силиконов и не закрывают поры изделия.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа, подходит для систем автоматического дозирования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 8-15 мл/кг белья.

pH: 2,8

Объём:	1л	5л	10л	20л
Каталожный номер:	0959	1367	0936	2323



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



«LILLIAN HYGIENE PLUS»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Карбонат натрия, метасиликат натрия, перкарбонат натрия, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: эффективно отбеливает, удаляет пятна и дезинфицирует. Активен против бактерий (включая M.terrae), грибов (Кандида, Аспергилл, Трихофитон) и вирусов многих типов (в том числе коронавирусов). Подходит как для белого, так и для цветного ассортимента. Не пылит. Содержит эффективную систему для отбеливания тканей и спектр энзимов. Имеет низкое пенообразование и легко выполаскивается с поверхности ткани.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 6-15 г/кг белья.

pH: не применимо

Вес:	600гр (банка)	1кг (контейнер)	1кг (дой-пак)	5кг (ведро)	10кг (ведро)	20кг (мешок)
Каталожный номер:	5171	4952	6145	6160	4419	4648

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ



«STIRO INTENSIVE PRO»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: НПАВ, гликоли, специальные добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА: усилитель стирки. Эффективно удаляет жиры, масла и многих типов пигментов даже при низкой температуре. Не чувствителен к жёсткости воды. Легко удаляется при полоскании. Имеет низкое пенообразование, подходит для систем автоматического дозирования. Подходит для использования в процессах аквачистки.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: стирка в стиральных машинах любого типа, подходит для систем автоматического дозирования.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: 1-9 мл/кг белья.

pH 1% раствора: 6,0-6,5

Объём:	1л	5л	10л	20л	200л
Каталожный номер:	1522	1979	1428	1448	2901

ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем приступить к работе с моющим средством, прочитайте его название на этикетке. Изучите его технические характеристики, инструкцию по применению, и меры безопасности.

- Моющие и дезинфицирующие средства являются химическими препаратами кислотного, щелочного или нейтрального характера.
- Все работы с щелочными, кислотными и хлорсодержащими моющими средствами необходимо выполнять в специальной одежде, защитной обуви, химически стойких перчатках и защитных очках. При работе с некоторыми средствами необходимо использовать средства защиты органов дыхания.
- Ни в коем случае не применяйте моющие средства неизвестного состава, без этикетки на упаковке. В сомнительных случаях обратитесь к поставщику моющих средств.
- Все работы с моющими средствами проводить в хорошо проветриваемом помещении.
- С открытой емкостью (канистрой) моющего средства обращайтесь осторожно, избегайте расплескивания брызг, попадания в нее пыли или инородных предметов.
- При работе с моющими средствами, содержащими гипохлорит натрия, соблюдать осторожность! При приготовлении растворов не использовать очень горячую воду.
- После использования всегда закрывайте емкость (канистру) с моющим средством.
- Для перелива концентрата моющего средства из промышленной упаковки в меньшую тару, используйте чистые, сухие емкости. Обязательно маркируйте тару.
- Во всех случаях приготовления растворов, в емкость сначала заливается необходимое количество воды, а затем добавляется концентрат моющего средства нужного объема. Кислоту необходимо постепенно добавлять в воду, соблюдая осторожность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Лить воду в кислоту или кислотное моющее средство!!!

- Не работайте с моющими средствами у открытого огня, возле включенных электрических приборов.
- В местах, где нанесен раствор моющего средства, во избежание травм, необходимо работать и ходить осторожно, не бегать. Надевайте специальную противоскользящую обувь.
- Во избежание отравлений никогда не наливайте химические препараты или моющие средства в сосуды для питьевой воды или емкости, предназначенные для хранения пищевых продуктов.
- В случае пролива концентрата моющего средства, места пролива нейтрализовать с помощью специального сорбента или песка. Использованный сорбент или песок собрать в отдельную емкость для утилизации. Место пролива промыть большим количеством воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

**Смешивать моющие средства с любыми другими химическими препаратами.
Использовать моющие средства не по назначению!**

Таблица 1. СОДЕРЖАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (НУК) В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ «ОКСИДЕЗ»

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	СОДЕРЖАНИЕ НУК В КОНЦЕНТРАТЕ И РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ, %									
	ОКСИДЕЗ (НУК=5,0±1,5%)					ОКСИДЕЗ (НУК=15,0±2,5%)				
	НУК = 5,0%	НУК = 6,0%	НУК = 14,0%	НУК = 15,0%	НУК = 15,5%	НУК = 16,0%	НУК = 16,5%	НУК = 17,0%	НУК = 17,5%	
0,02	0,001	0,0012	0,0028	0,003	0,0031	0,0032	0,0033	0,0034	0,0035	
0,03	0,0015	0,0018	0,0042	0,0045	0,0047	0,0048	0,005	0,0051	0,0053	
0,04	0,002	0,0024	0,0056	0,006	0,0062	0,0064	0,0066	0,0068	0,007	
0,05	0,0025	0,0030	0,007	0,0075	0,0078	0,008	0,0083	0,0085	0,0088	
0,07	0,0035	0,0042	0,0098	0,0105	0,0109	0,0112	0,0116	0,012	0,0123	
0,08	0,004	0,0048	0,0112	0,012	0,0124	0,0128	0,0132	0,0136	0,014	
0,09	0,0045	0,0054	0,0126	0,0135	0,014	0,0144	0,015	0,0153	0,0158	
0,1	0,005	0,006	0,014	0,015	0,0155	0,016	0,0165	0,017	0,0175	
0,15	0,0075	0,009	0,021	0,0225	0,0233	0,024	0,025	0,0255	0,0263	
0,2	0,01	0,012	0,028	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	
0,3	0,015	0,018	0,042	0,045	0,0465	0,048	0,05	0,051	0,053	
0,4	0,02	0,024	0,056	0,06	0,062	0,064	0,066	0,068	0,07	
0,5	0,025	0,03	0,07	0,075	0,0775	0,08	0,083	0,085	0,088	
0,7	0,035	0,042	0,098	0,105	0,109	0,11	0,116	0,12	0,123	
0,8	0,04	0,048	0,112	0,12	0,124	0,128	0,132	0,136	0,14	
1,0	0,05	0,06	0,14	0,15	0,155	0,16	0,165	0,17	0,175	
1,2	0,06	0,072	0,168	0,18	0,186	0,192	0,198	0,2	0,21	
1,5	0,075	0,09	0,21	0,225	0,23	0,24	0,25	0,255	0,263	
2,0	0,10	0,12	0,28	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в ООО «СИКМО»

Таблица 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ОКСИДЕЗ»
с различным исходным содержанием НУК в концентрате

пример на 100 л рабочего раствора (В)

Содержание НУК в рабочем растворе % (Х)	ОКСИДЕЗ НУК=5,0±1,5% (С); р=1,13±0,02 г/см³		ОКСИДЕЗ НУК=15,0±2,5% (С); р=1,15±0,03 г/см³		ОКСИДЕЗ НУК = 14,0%		НУК = 15,0%		НУК = 16,0%		НУК = 17,0%	
	НУК = 5,0%		НУК = 6,0%		НУК = 14,0%		НУК = 15,0%		НУК = 16,0%		НУК = 17,0%	
	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл	Концентрация раб. раствора (по препарату) %	Количество препарата, мл
0,005	0,1	88,5	0,08	74	0,04	31	0,033	29	0,031	27	0,029	26
0,008	0,16	140	0,13	120	0,06	50	0,037	46	0,05	44	0,047	41
0,01	0,2	180	0,17	150	0,07	62	0,067	58	0,063	54	0,059	51
0,015	0,3	265	0,25	220	0,12	93	0,1	87	0,094	82	0,088	77
0,02	0,4	350	0,33	265	0,14	125	0,13	115	0,125	108	0,12	105
0,03	0,6	530	0,5	485	0,21	185	0,2	175	0,19	163	0,18	155
0,04	0,8	710	0,67	590	0,29	250	0,27	230	0,25	220	0,24	205
0,05	1,0	885	0,83	740	0,36	310	0,33	290	0,31	270	0,29	260
0,06	1,2	1060	1,0	885	0,43	370	0,4	350	0,38	330	0,35	310
0,07	1,4	1240	1,17	1030	0,5	440	0,47	410	0,44	380	0,41	360
0,08	1,6	1420	1,33	1180	0,57	500	0,53	465	0,5	435	0,47	410
0,09	1,8	1590	1,5	1330	0,64	560	0,6	520	0,56	490	0,53	460
0,10	2,0	1770	1,67	1475	0,71	620	0,67	580	0,64	545	0,59	515
0,15	3,0	2655	2,5	2210	1,07	930	1,0	870	0,94	815	0,88	770
0,20	4,0	3540	3,33	2950	1,43	1240	1,33	1160	1,25	1090	1,18	1020
0,25	5,0	5650	4,17	3690	1,78	1550	1,0	1450	1,56	1360	1,47	1280
0,30	6,0	5310	5,0	4425	2,14	1860	2,0	1740	1,88	1630	1,76	1535

Объем (количество) концентрата «ОКСИДЕЗ» (Vк л/мл), требуемого для приготовления рабочего раствора, определяют по формуле:

$V_k = \frac{X \cdot B}{C \cdot p}$, где

X – рекомендуемая концентрация НУК в рабочем растворе (%);

B – количество (объем) приготавливаемого рабочего раствора (л), (плотность рабочего раствора – 1,0 кг/дм³);

C – исходная концентрация (массовая доля) надуксусной кислоты в средстве «ОКСИДЕЗ» (%);

p – плотность средства (кг/дм³) равная 1,15 кг/дм³.

Например, из средства «ОКСИДЕЗ», содержащего 16,5% надуксусной кислоты (НУК) необходимо приготовить 100 л 0,04 %-ого (по НУК) рабочего раствора. Подставляя указанные значения в формулу (1) получаем: Vк = 0,04 * 100 /16,5 * 1,15 = 210 мл (дм³).

Примечание: при приготовлении растворов сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат препарата «ОКСИДЕЗ».

Таблица 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, %	ОБЪЕМ РАБОЧЕГО РАСТВОРА, л													
	1л	5л	8л	10л	12л	15л	20л	30л	50л	60л	100л	200л	500л	1000л
0,10%	1мл	5мл	8мл	10мл	12мл	15мл	20мл	30мл	50мл	60мл	100мл	200мл	0,5л	1л
0,20%	2мл	10мл	16мл	20мл	24мл	30мл	40мл	60мл	100мл	120мл	200мл	400мл	1л	2л
0,30%	3мл	15мл	24мл	30мл	36мл	45мл	60мл	90мл	150мл	180мл	300мл	0,6л	1,5л	3л
0,50%	5мл	25мл	40мл	50мл	60мл	75мл	100мл	150мл	250мл	300мл	500мл	1л	2,5л	5л
0,80%	8мл	40мл	64мл	80мл	96мл	120мл	160мл	240мл	400мл	480мл	0,8л	1,6л	4л	8л
1,00%	10мл	50мл	80мл	100мл	120мл	150мл	200мл	300мл	0,5л	0,6л	1л	2л	5л	10л
1,50%	15мл	75мл	120мл	150мл	180мл	225мл	300мл	450мл	0,75л	0,9л	1,5л	3л	7,5л	15л
2,00%	20мл	100мл	160мл	200мл	240мл	300мл	400мл	0,6л	1л	1,2л	2л	4л	10л	20л
2,50%	25мл	125мл	200мл	250мл	300мл	375мл	0,5л	0,75л	1,25л	1,5л	2,5л	5л	12,5л	25л
3,00%	30мл	150мл	240мл	300мл	360мл	450мл	0,6л	0,9л	1,5л	1,8л	3л	6л	15л	30л
3,50%	35мл	175мл	280мл	350мл	420мл	525мл	0,7л	1,05л	1,75л	2,1л	3,5л	7л	17,5л	35л
4,00%	40мл	200мл	320мл	400мл	480мл	0,6л	0,8л	1,2л	2л	2,4л	4л	8л	20л	40л
5,00%	50мл	250мл	400мл	0,5л	0,6л	0,75л	1л	1,5л	2,5л	3л	5л	10л	25л	50л
6,00%	60мл	300мл	480мл	0,6л	0,72л	0,9л	1,2л	1,8л	3л	3,6л	6л	12л	30л	60л
7,00%	70мл	350мл	0,56л	0,7л	0,84л	1,05л	1,4л	2,1л	3,5л	4,2л	7л	14л	35л	70л
8,00%	80мл	400мл	0,64л	0,8л	0,96л	1,2л	1,6л	2,4л	4л	4,8л	8л	16л	40л	80л
10,00%	100мл	0,5л	0,8л	1л	1,2л	1,5л	2л	3л	5л	6л	10л	20л	50л	100л
12,00%	120мл	0,6л	0,96л	1,2л	1,44л	1,8л	2,4л	3,6л	6л	7,2л	12л	24л	60л	120л
15,00%	150мл	0,75л	1,2л	1,5л	1,8л	2,25л	3л	4,5л	7,5л	9л	15л	30л	75л	150л

ПРИМЕЧАНИЕ: при приготовлении растворов сначала в емкость наливают воду, а затем добавляют концентрат моющего средства.
ПРИМЕР: для приготовления 10 л 2% -ого раствора необходимо к 9,8 л добавить 200 мл концентрата моющего средства.

РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА: $K = V \times C \%$
Количество концентрата – K = V × C %
Количество воды (л, мл) – B = V - K,
где V – объем рабочего раствора (л, мл);
C – концентрация моющего средства (%).

Уважаемый клиент!

Чтобы получить коммерческое предложение или заказать интересующую Вас продукцию, представленную в каталоге, Вам необходимо сообщить нам любым доступным способом (по телефону, электронной почте) каталожный номер продукта и интересующее количество выбранного товара.

Каталожный номер находится на странице с представленным товаром, каждому продукту и его объему соответствует уникальный цифровой код.

В некоторых случаях внешний вид товара (тара, этикетка) могут отличаться от представленного, но это не влечет изменение потребительских свойств и состава продукта.

Теперь Вы можете перейти по QR-коду на страницу товара на нашем сайте – FOOD.ПЛЕКС.РФ или PLEXFOOD.RU, где Вы найдете дополнительную информацию о нашем товаре, получить коммерческое предложение по оптовым ценам, а также ссылку для приобретения товара в розницу в нашем интернет-магазине по адресу PLEX.MARKET.

Обращаем ваше внимание, что на нашем сайте PLEX.MARKET и на других электронных площадках представленные цены имеют розничный характер. Конечная цена зависит от объема заказа в каждом конкретном случае. Ниже представлен образец заказа:

Главная Вставка Рисование Разметка страницы			
G9			
	A	B	C
1	Каталожный номер	Количество	
2	4931	100	
3			
4			
5			
6			



КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 800 700 79 30
8 495 477 44 03

FOOD.ПЛЕКС.РФ
PLEXFOOD.RU
PLEX.MARKET

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 121205 , город Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт 1, пом 334, раб м 45.

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: Обособленное подразделение ООО «СИКМО» 142712, Московская область, Ленинский городской округ, Горки Ленинские п, Каширское шоссе, квартал «Пронино», владение 1, строение 1. e-mail: info@sikmo.ru www.плекс.рф

